

PLAT-OH! SOFT 93036 B-GC



29512 9020 B-GC

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 29512 9020 B-B

ZWART-GOUD KLEUR 29512 9020 B-GC

WIT-WIT 29512 9020 W-W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 76
INBOUWDIEPTE (MM)	55
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12,5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar
INFO	REFLECTOR FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
Risk-groep	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED techniek (lichtbron)	623lm // 6W // 105lm/W
LED techniek (toestel)	425lm // 7W // 62lm/W

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [29512_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAT-OH! SOFT 93036 B-GC

29512 9020 B-GC










PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-

PLAT-OH! SOFT 93036 B-GC


29512 9020 B-GC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	#
 <p>300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p>300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p>300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p>300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p>300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p>300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</p>	1->4(4) <input type="checkbox"/>
 <p>300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</p>	1->3(2) <input type="checkbox"/>
 <p>300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p>300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5</p>	1->2(2) <input type="checkbox"/>

PLAT-OH! SOFT 93036 B-GC

29512 9020 B-GC



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2)



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


1->2(2)



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1


1->3



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


1->3



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL


1->4(4)



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL


1->3



21012 0268

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8


2->2



21012 0298

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->2




21012 0308

LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

PLAT-OH! SOFT 93036 B-GC

29512 9020 B-GC



21032 0295

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



Notes: