
3797

Lampes avec des bases de métaux pour les camions



Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position

Avantages produits

- Qualité OEM
- Large gamme de produits
- Qualité fiable

Caractéristiques produit

- Pièces de rechange d'origine

Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance	3 W
Puissance nominale	2.00 W
Tension nominale	24.0 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±15 %
Tension d'essai	28.0 V

Données photométriques

Flux lumineux	17.5 lm
Flux lumineux tolérant	±30 %

Dimensions & poids



Longueur	23.9 mm
Diamètre	9 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	1000 h
Durée de vie Tc	2000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA9s
------------------------------	------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	3797 2W 24V BA9
-----------------------	-----------------

Fiche de données produit

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	STK-Number	UK Org
4050300891668	OSRA3797	8328228	-	-

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300891668	3797	Sans emballage individuel 1	22 mm x 9 mm x 11 mm	0.00 dm ³	2.67 g
4050300891675	3797	Etui carton fermé 10	69 mm x 46 mm x 74 mm	0.23 dm ³	29.30 g
4008321095817	3797	Carton de regroupement 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm ³	179.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.