

NIEUWE OPLOSSINGEN
VOOR **AANSLUITEN,
(HER)OPLADEN
ORGANISEREN.**




-> INCLUSIEF CATALOGUSPAGINA'S

NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR AANSLUITEN

Meervoudig gebruik, voor meervoudige voordelen.

Met de meervoudige contactdozen van Legrand bent u geruster en wint u aan efficiëntie in al uw activiteiten en ruimten. Praktisch, ingenieus en esthetisch: ontdek de perfecte telewerkoplossingen. Steeds een oplossing binnen handbereik!





INHOUD

UNIVERSELE OPLOSSINGEN

Alles eenvoudig aansluiten met de twee- en drievoudige domino contactstoppen en de meervoudige contactdozen **02**

(Her)opladen, beveiligen, richten met meervoudige contactdozen die om hun as draaien **06**

OPLOSSINGEN VOOR SPECIFIEKE RUITMEN

Meervoudige hoekcontactdoos **10**

Meervoudige contactdoos voor de keuken **12**

Meervoudige contactdoos voor tv-ruimte **14**

Clip-on meervoudige contactdoos **16**

Meervoudige contactdoos met laadstation **18**

CATALOGUSPAGINA'S **20**



ALLES EENVOUDIG AANSLUITEN.




VOOR ALLEDAAGS GEBRUIK

TWEEVOUDIGE FRONTALE DOMINO CONTACTSTOP



Met de tweevoudige domino contactstoppen hebt u steeds een contactdoos binnen handbereik om uw apparaten aan te sluiten.

⊕ De oriëntatie van de contactdozen faciliteert het aansluiten van de apparaten.



KENMERKEN

 2 contactdozen 2P+A

 Wit/Lichtgrijs
 Zwart/Donkergrijs

TWEEVOUDIGE EXTRA VLAKKE DOMINO CONTACTSTOP MET USB-LADER



U beschikt over 2 contactdozen 2P aan de onderkant en USB-ingangen Type A en Type C voor het herladen van uw apparaten.

⊕ Hij is ook voorzien van een smartphonehouder en een opbergsysteem voor het oplaadsnoer.



KENMERKEN

 2 contactdozen 2P

 USB Type A
 USB Type C

 Wit/Donkergrijs




> Zie keuzetabel op blz. 20

ALLES EENVOUDIG AANSLUITEN.



Meervoudige aansluitmogelijkheden

Efficiënte oplossingen voor al uw
alledaagse aansluitingen binnen.



WIT/LICHTGRIJS

ZWART/DONKERGRIJS

KENMERKEN

-  **3 tot 6**
contactdozen 2P+A

-  Zonder snoer
Snoer van 1,5 m
Snoer van 3 m


-  Wit/Lichtgrijs
-  Zwart/Donkergrijs

Een verfijnd en minimalistisch design. De meervoudige contactdozen van Legrand hebben een afgeronde vormgeving.

De meervoudige contactdoos is verkrijgbaar in twee afwerkingen zodat u ze perfect kunt integreren in uw werk- of woonomgeving.




Optimaliseer uw aansluitingen dankzij de georiënteerde meervoudige contactdozen.



> Zie keuzetabel op blz. 20

(HER)OPLADEN BEVEILIGEN, ORIËNTEREN.




De meervoudige contactdoos die nog een stap verder gaat...

Een typisch design van Legrand voor nog meer gebruiksgemak!




Een uniek en ingenieus cilindrisch design voor meer comfort. Dankzij het draaiende blok kunt u de contactdozen naar wens richting geven.


U kunt de meervoudige contactdoos horizontaal of verticaal naar wens bevestigen met schroeven of bundelbanden.



De roterende meervoudige contactdozen zijn uitgerust met georiënteerde stopcontacten voor een optimale aansluiting van uw apparaten en beschikken over voldoende ruimte om een transformator aan te sluiten.



Met de vlakke contactdoos van Legrand beschikt u over een beveiligde en esthetische contactdoos die de ophoping van stof tegengaat. De stekergaten schuiven enkel naar achter wanneer een stekker wordt ingebracht.



> Zie keuzetabel op blz. 21

(HER)OPLADEN BEVEILIGEN, ORIËNTEREN.



... met functies die voldoen aan al uw behoeften


Naast het cilindrische design en de vlakke contactdozen kunt u ook uw mobiele apparaten opladen via de USB-ingangen Type A of Type C. De overspanningsbeveiliging, belastingsindicator en geïntegreerde beveiligingsschakelaar geven u gemoedsrust, waar u de contactdozen ook voor gebruikt.



Met de roterende meervoudige contactdoos kunt u al uw apparaten aansluiten. Geïntegreerde USB-laders Type A en Type C voor al uw mobiele apparaten terwijl de contactdozen verder gebruikt worden.



De roterende meervoudige contactdoos is verkrijgbaar in een versie met overspanningsbeveiliging; incl. indicator lampje, om uw apparaten te beschermen tegen overspanning.



Beveiligingsschakelaar ter bescherming tegen oververhitting. De overbelastingsindicator geeft aan wanneer het maximale vermogen van de contactdoos quasi bereikt is. Het blok wordt uitgeschakeld als het maximale vermogen wordt overschreden. Het kan worden heringeschakeld na afkoppeling van één of meerdere apparaten.

KENMERKEN

3 tot 6 Vlakke contactdozen 2P+A

ON / OFF verlicht

180° Draaiend blok

Zonder snoer
Snoer van 1,5 m
Snoer van 3 m

Wit/Donkergrijs
Zwart/Donkergrijs

OPTIONEEL

Overspanningsbeveiliging met indicator lampje

USB Type A
USB Type C

Belastingsindicator

Geïntegreerde heractiveerbare beveiligingsschakelaar




> Zie keuzetabel op blz. 21

HET KLEINSTE HOEKJE BENUTTEN.



DETAILS DIE HET VERSCHIL MAKEN

10



SLAAPKAMER



SALON



BUREAU



KEUKEN




De meervoudige hoekcontactdoos

U kunt hem naar wens installeren en u schept voldoening uit een ordelijk werkblad.



De meervoudige hoekcontactdoos is verkrijgbaar in twee afwerkingen: Wit/Aluminium en Wit.

Het design van de meervoudige hoekcontactdoos is perfect aangepast voor een werkblad of een bureau. Uw werkruimte wordt steeds geoptimaliseerd.



KENMERKEN VERSIE WIT/ALU

3 Vlakke contactdozen 2P+A

USB Type A
USB Type C

Snoer van 1 m of zonder snoer

VERSIE WIT

4 Vlakke contactdozen 2P+A

Te bekabelen
Snoer van 1 m



Dankzij de horizontale of verticale bevestiging wordt uw werkblad volledig vrijgehouden.


De meervoudige hoekcontactdoos kan worden bevestigd met schroeven of dubbelzijdige tape. Dankzij de kabeldoorvoer aan de achterzijde kunt u de kabel naar wens links of rechts laten doorlopen.

MEER GEBRUIKS- MOGELIJKHEDEN AAN BEIDE ZIJDEN



EEN INGENIEUS DESIGN IDEAAL VOOR
UW KEUKEN

12



SLAAPKAMER



WOONKAMER



BUREAU



KEUKEN



Een uitbreiding met meerdere uitgangen voor in uw keuken

KENMERKEN



3 contactdozen 2P+A



USB Type A snelladen USB Type A



Verlichte ON/OFF



Geïntegreerde heractiveerbare beveiliging



Wit/Lichtgrijs Zwart



Gevlochten snoer van 1,5 m

Houd u van koken en gebruikt u uw tablet om een recept te volgen, naar muziek te luisteren, enz.?

Dankzij de uitbreiding met meerdere uitgangen en houder kunt u al uw elektrische en mobiele apparatuur aansluiten en tegelijk gebruikmaken van een ergonomische houder voor uw tablet en smartphone.



De uitbreiding met meerdere uitgangen en geïntegreerde tablethouder is de ideale metgezel om tot drie contactdozen 2P+A en twee USB-ingangen Type A te gebruiken terwijl u heerlijke gerechten klaarmaakt met behulp van uw tablet of smartphone.




De contactdoos heeft een AAN/UIT-hoofdschakelaar met beveiligingsschakelaar van 16 A ter beveiliging van uw apparaten wanneer het maximale vermogen wordt overschreden.



De handige ingebouwde houder heeft een antislippervlak. Uw tablet zit stevig op zijn plaats tijdens het opladen of terwijl u een recept op het scherm volgt.

OPRUIIMEN, ORGANISEREN, BEVEILIGEN.



EXCLUSIEF DESIGN VOOR EEN
PERFECTE INTEGRATIE IN DE TV-RUIMTE

SLAAPKAMER



SALON



BUREAU



KEUKEN



De meervoudige contactdoos voor de multimediaruimte die niet in zijn kaarten laat kijken



Met de meervoudige contactdoos voor de tv-ruimte kunt u tot 8 apparaten

aansluiten en van stroom voorzien en de kabels organiseren. Uw multimediaruimte is nog nooit zo ordelijk geweest. Met de meervoudige contactdoos kunt u, dankzij de geïntegreerde overspanningsbeveiliging, vanaf één punt ook al uw multimedia-apparatuur beveiligen.

KENMERKEN

 4 contactdozen
4 2P+A

 4 contactdozen
4 2P

 ON / OFF
verlichte
schakelaar


 Overspannings-
beveiliging

 Snoer van 2 m

Dankzij zijn verfijnde afwerking en aluminium kap past deze meervoudige contactdoos perfect bij het meubilair en de multimedia-apparatuur (tv, soundbar, gameconsole, internetbox, DVD-/Bluray-speler...).



De meervoudige contactdoos is voorzien van een verlichte hoofdschakelaar en een overspanningsbeveiliging.



De vlakke contactdoos is een exclusief design van Legrand: het stekergat wordt alleen ingedrukt wanneer een stekker wordt ingebracht. U beschikt over een beveiligde en esthetische contactdoos die de ophoping van stof tegengaat.





De meervoudige contactdoos voor de tv-ruimte biedt u, dankzij zijn aluminium kap, de mogelijkheid om in alle discretie de kabels te organiseren.

VASTKLEMMEN, VRIJMAKEN, VOEDEN.



EEN ELEGANT DESIGN
DAT NIET TE VEEL OPVALT



SLAAPKAMER



SALON



BUREAU



KEUKEN



Uw apparaten **van stroom voorzien** en uw werkruimte vrijmaken

Met de clip-on meervoudige contactdoos kunt u apparaten permanent aansluiten en mobiele apparaten opladen zonder ruimte prijs te geven.

KENMERKEN



4 contactdozen
2P+A



2 USB Type A




ON / OFF
verlichte
schakelaar



Snoer van 1,5 m



Deze contactdoos heeft een discreet en esthetisch design en biedt de mogelijkheid om tot 4 toestellen 2P+A en 2 mobiele apparaten via USB Type-A aan te sluiten.



Opdat deze clip-on meervoudige contactdoos zou passen bij alle configuraties, is ze uitgerust met een tot 90° roterend snoer.




Dankzij het clip-on systeem kan de meervoudige contactdoos gebruikt worden op alle werkbladen met een dikte tot 63 mm.

COMPACT, PRAKTISCH, BINNEN HANDBEREIK.



EEN DESIGN VOOR WIE VAN
TECHNOLOGIE HOUDT

18



SLAAPKAMER



SALON



BUREAU



KEUKEN



Herlaad uw smartphone op een efficiënte manier zonder een kabel aan te sluiten met het draadloze laadstation of via de USB-ingangen Type A en Type C.

Meervoudige contactdoos, compact en praktisch, met inductielader



Een ideale oplossing voor op kantoor of thuis.



Plaats uw smartphone op de antisiphouder en houd uw berichten in de gaten terwijl uw smartphone draadloos en veilig oplaadt.

KENMERKEN

2 Vlakke contactdozen 2P+A

USB Type A
USB Type C

10,0 W inductieladen

Laadverklikker voor draadloos opladen

ON / OFF verlichte schakelaar

Snoer van 2 m









Het laadstation is verkrijgbaar in twee afwerkingen zodat u het perfect kunt integreren in uw werk- of woonomgeving.

3 laadtypes om zoveel mogelijk apparaten tegelijk aan te sluiten en op te laden.











Meervoudige domino contactstoppen en contactdozen

MEERVOUDIGE DOMINO CONTACTSTOPPEN							
Product	Aantal contactdozen		Oriëntatie van de contactdozen	Roterend	USB	Kleur	Referentie
	2P	2P+A					
 694591	2	-	Lateraal	-	Type A + Type C	○ Wit/Donkergrijs	694591
	4			-	-	-	○ Wit/Lichtgrijs
 049431	-	2	Frontaal	-	-	○ Wit/Lichtgrijs	049431

EXTRA PLATTE MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK				
Product	Aantal contactdozen 2P+A	Snoer	Kleur	Referentie
 049488	3	-	○ Wit/Lichtgrijs	049496
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	○ Wit/Lichtgrijs	049471
		3 m 3G 1,5 mm ²	● Zwart/Donkergrijs	049473
		3 m 3G 1,5 mm ²	○ Wit/Lichtgrijs	049488
 049477	4	-	○ Wit/Lichtgrijs	049497
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	○ Wit/Lichtgrijs	049476
		3 m 3G 1,5 mm ²	● Zwart/Donkergrijs	049478
		3 m 3G 1,5 mm ²	○ Wit/Lichtgrijs	049490
 049498	5	-	○ Wit/Lichtgrijs	049498
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	○ Wit/Lichtgrijs	049481
		3 m 3G 1,5 mm ²	● Zwart/Donkergrijs	049483
		3 m 3G 1,5 mm ²	○ Wit/Lichtgrijs	049492
 049485	6	-	○ Wit/Lichtgrijs	049499
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	○ Wit/Lichtgrijs	049485
		3 m 3G 1,5 mm ²	● Zwart/Donkergrijs	049487
		3 m 3G 1,5 mm ²	○ Wit/Lichtgrijs	049494
			● Zwart/Donkergrijs	049495

Multifunctionele meervoudige contactdozen

MULTIFUNCTIONELE MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN									
Product	Aantal contactdozen 2P+A	Snoer	USB	Overspanningsbeveiliging en LED-verklikkerlampje	Beveiligingschakelaar en laadindicatorlampje	Kleur	Referentie		
 049416	3	-	-	-	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049464		
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049443	
			Type A + Type C	-	Ja	-	● Zwart/Donkergrijs	049445	
		3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049416	
			-	-	-	-	● Zwart/Donkergrijs	049424	
 049465  049440	4	-	-	-	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049465		
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	-	● Zwart/Donkergrijs	049466	
			-	-	Ja	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049447	
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	-	● Zwart/Donkergrijs	049449	
			-	-	Ja	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049414	
3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	Ja	● Zwart/Donkergrijs	049422			
 049410	4	2 m 3G 1,5 mm ²	-	Ja	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049440		
		3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049459	
			-	-	-	-	● Zwart/Donkergrijs	049460	
		 049428	5	-	-	-	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049410
				1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	-	⊙ Wit/Donkergrijs
Type A + Type C	-				Ja	-	● Zwart/Donkergrijs	049451	
3 m 3G 1,5 mm ²	-			-	-	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049453	
	-			-	-	-	● Zwart/Donkergrijs	049420	
 049455	6	-	-	-	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049428		
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	-	● Zwart/Donkergrijs	049461	
			-	-	Ja	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049468	
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	-	● Zwart/Donkergrijs	049469	
			-	-	-	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049455	
3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	Ja	● Zwart/Donkergrijs	049457			
 049455	6	1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	Ja	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049418		
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	● Zwart/Donkergrijs	049426		
		3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	Ja	⊙ Wit/Donkergrijs	049441	
 049455	6	3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	⊙ Wit/Donkergrijs	049462		
		-	-	-	-	● Zwart/Donkergrijs	049463		

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

Multifunctionele meervoudige contactdozen (vervolg)

MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN VOOR SPECIFIEKE RUIMTES								
Product	Aantal contactdozen		Snoer	USB	Overspanningsbeveiliging en LED-verklikkerlampje	Draadloze lader	Kleur	Referentie
	2P	2P+A						
Meervoudige hoekcontactdozen								
 049406	-	3	-	Type A + Type C	-	-	○ Wit/Alu	049409
			1 m 3G 1,5 mm ²	Type A + Type C	-	-	○ Wit/Alu	049406
	-	4	-	-	-	-	○ Wit	049408
			1 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	○ Wit	049404
Meervoudige contactdozen met tablethouder								
 050410 ⁽¹⁾  050411 ⁽¹⁾	-	3	1,5 m 3G 1,5 mm ² (geweven kabel)	Type A + Type A quick-charge	-	-	○ Wit	050410
							● Zwart	050411
Meervoudige contactdoos voor tv-ruimte								
 049399	4	4	2 m 3G 1,5 mm ²	-	Ja	-	● Zwart	049399
Clip-on meervoudige contactdoos								
 050412	-	4	1,5 m 3G 1,5 mm ² (roterend)	Type A x 2	-	-	● Zwart	050412
Meervoudige contactdozen met laadstation								
 049402	-	2	2 m 3G 1,5 mm ²	Type A + Type C	-	Ja	● Taupe/Donkergrijs	049402
							○ Wit/Donkergrijs	049412

1: Heractiveerbare overbelastingsbeveiliging


Multifunctionele meervoudige contactdozen voor specifieke ruimtes




049406



050410



049399



050412



049402

Alleen voor binnengebruik

Ref.	Meervoudige hoekcontactdozen
049409	<p>16 A - 230 V - 3680 W max. Optimale integratie in de keuken of het bureau Uitgerust met: - vlakke contactdozen 2P+A onder 45° - een afneembaar gedeelte achteraan voor het doorvoeren en opbergen van de kabels Draadloze oplossingen: te bekabelen met een kabel 3G 1,5 mm²</p> <p>3 x 2P+A – zonder snoer ○ Wit/Alu Uitgerust met 2 USB-ingangen Type A + Type C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.</p>
049406	<p>3 x 2P+A - wit snoer 1 m ○ Wit/Alu - 3G 1,5 mm² Uitgerust met 2 USB-ingangen Type A + Type C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.</p>
049408	<p>4 x 2P+A – zonder snoer ○ Wit</p>
049404	<p>4 x 2P+A - wit snoer 1 m ○ Wit - 3G 1,5 mm²</p>
	<p>Meervoudige contactdozen met tablethouder Uitgerust met: - 3 contactdozen 2P+A - 2 USB-ingangen Type A (3,9 A in totaal waarvan 1 Quickcharge Qualcomm-ingang 2,4 A) - een antislip-tablethouder - een On/Off-schakelaar voorzien van een heractiveerbare beveiliging (16 A) - een snoer 3G 1,5 mm² (lengte 1,5 m) en gevlochten kabel</p>
050410	○ Wit
050411	● Zwart

Ref.	Meervoudige contactdoos voor tv-ruimte met snoer, schakelaar en overspanningsbeveiliging
049399	<p>16 A - 230 V - 3680 W max. Specifiek design voor optimale integratie en kabelopberging in de tv-ruimte Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A (16 A) en 4 contactdozen 2P (2,5 A) - een verlichte On/Off-schakelaar - een snoer 3G 1,5 mm² (lengte 2 m) Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt de elektronische apparaten tegen overspanning Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging: - LED groen: is beveiligd - LED uit: is niet beveiligd, maar blijft werken Kap in aluminium (metaal) voor het organiseren van de kabels in alle discretie. Deze kap kan ook worden gebruikt als houder voor een internetbox, een tv..</p> <p>● Zwart</p>

Ref.	Clip-on meervoudige contactdoos
050412	<p>16 A - 230 V - 3680 W max. Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A - 2 USB-ingangen Type A (3,4 A in totaal) - een verlichte On/Off-schakelaar - een snoer 3G 1,5 mm² (lengte 1,5 m) roterend tot 90° Kan gemakkelijk op tafel of bureau worden vastgeklemd (max. dikte: 63 mm) Contactdozen kunnen onder een bureau verborgen worden, terwijl de USB-laadmodules toegankelijk blijven</p> <p>● Zwart</p>
049402	<p>Meervoudige contactdoos met laadstation, draadloze lader en USB-ingangen 10 A - 230 V - 2300 W max. Meervoudige contactdoos met compact laadstation met 5 ingangen, uitgerust met: - 2 vlakke contactdozen 2P+A - een draadloze inductielader voor smartphones, Qi-gecertificeerd, 10,0 W (met antislipoppervlak en laadindicatorlampje), directe weergave op het scherm tijdens het laden USB-ingangen Type A + Type C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. - een zwart snoer 3G 1,5 mm² (lengte 2 m)</p>
049412	<p>● Taupe/Donker grijs ● Wit/Donker grijs</p>

Leverbaar vanaf september 2021

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

Multifunctionele meervoudige contactdozen voor specifieke ruimtes

Draadloos opladen

Het antislippoppervlak van het laadstation houdt alle smartphones op hun plaats

- Producten voldoen aan de standaard Qi-WPC* Emissiearme technologie die compatibel is met de ICNIRP-specificaties voor de bescherming van personen tegen elektromagnetische velden
- Deze draadloze technologie maakt snoeren en connectoren overbodig
- Wereldwijde standaard Φ
- Aangenomen door de auto-industrie en de horeca
- Compatibel met alle inductiesmartphones
- Gemiddelde oplaadtijd < 2 u




Voornaamste compatibele smartphones

Volledige lijst op www.wirelesspowerconsortium.com

Merk	Gamma	Smartphonemodel
Apple	iPhone	12 / 11 / X / 8 / 8+
Samsung	Galaxy	S20 / S10 / S9 / S8 / S7 / S6 (Edge)
LG	G	V40 / V30 / G8 / G7 / G6 / G5 / G4 / G3
Sony	Xperia	Z4v / Z3v / XZ3 / XZ2 / DG 6703

Standaardisatie USB Type C

USB Type C: nieuwe geminiaturiseerde en omkeerbare versie van de traditionele USB-connector (Type A)



De Europese Commissie en de belangrijkste smartphonefabrikanten hebben een M.O.U. (memorandum of understanding) ondertekend om de uitrusting en het gebruik van connectoren van Type C te veralgemenen.

7 toonaangevende fabrikanten hebben een overeenkomst ondertekend die garandeert dat hun smartphones compatibel zijn met USB-laders van Type C : Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola

Standaardisatie:

- vergemakkelijkt de aansluiting voor de gebruiker
- optimaliseert het laadproces en maakt het compatibel


De nieuwe meervoudige contactdozen van Legrand zijn voorzien van USB-ingangen Type A en Type C zodat ze, afhankelijk van het aan te sluiten apparaat, in alle situaties kunnen worden gebruikt

Clip-on meervoudige contactdoos ref. 050412

Gebruiksvoorbeeld



Afmetingen (in mm)




Meervoudige contactdoos voor tv-ruimte met snoer, schakelaar en overspanningsbeveiliging ref. 049399


Gebruiksvoorbeeld



Afmetingen (in mm)



Openingsysteem



Multifunctionele meervoudige contactdozen



049465



049442



049454



049440

Alleen voor binnengebruik
16 A - 230 V - 3680 W max.

Ref.	Meervoudige contactdozen – met schakelaar zonder snoer
	Uitgerust met: - vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) - een verlichte On/Off-schakelaar - een draaiend blok Te bekabelen met een kabel 3G 1,5 mm ² Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd)
049464	3 x 2P+A ● Wit/Donkergrijs
049465	4 x 2P+A ● Wit/Donkergrijs
049466	● Zwart/Donkergrijs
049467	5 x 2P+A ● Wit/Donkergrijs
049468	6 x 2P+A ● Wit/Donkergrijs
049469	● Zwart/Donkergrijs

Ref.	Meervoudige contactdozen met snoer en schakelaar
	Uitgerust met: - vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) - een verlichte On/Off-schakelaar - een draaiend blok Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd)
049443	3 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049445	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049458	3 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049447	4 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049449	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049459	4 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049460	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049451	5 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049453	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049461	5 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049455	6 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049457	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049462	6 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049463	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²

Ref.	Meervoudige contactdozen met snoer en overspanningsbeveiliging
	Uitgerust met: - vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) - een verlichte On/Off-schakelaar - een draaiend blok Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd) Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt de elektronische apparaten tegen overspanning Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging: - LED groen: de meervoudige contactdoos is beveiligd - LED uit: de meervoudige contactdoos is niet beveiligd, maar blijft werken
049414	4 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049422	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049418	6 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049426	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²

Ref.	Meervoudige contactdozen met snoer, beveiligingsschakelaar en laadindicatorlampje
	Uitgerust met: - vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) - een verlichte On/Off-schakelaar - een draaiend blok Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd) Heractiveerbare beveiligingsschakelaar(16A) met LED-indicator: - LED groen: normaal verbruik - LED rood: maximale belasting bijna bereikt - LED uit: voeding onderbroken door overbelasting. Om te heractiveren, ontkoppelt u het apparaat en drukt u op de Reset-knop aan de zijkant van de meervoudige contactdoos
049440	4 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049441	6 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²

Multifunctionele meervoudige contactdozen (vervolg)



049428

Alleen voor binnengebruik
16 A - 230 V - 3680 W max.

Ref.	Meervoudige contactdozen met snoer, overspanningsbeveiliging en USB-ingangen
049416	Uitgerust met: - vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) - een verlichte On/Off-schakelaar - 2 USB-ingangen Type A + Type C: Max. 3,0 A - 5,0 V - 15 W voor het opladen van smartphones, tablets en andere elektronische apparaten - een draaiend blok Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd) Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt de elektronische apparaten tegen overspanning Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging: - LED groen: de meervoudige contactdoos is beveiligd - LED uit: de meervoudige contactdoos is niet beveiligd, maar blijft werken 3 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049424	
049420	5 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049428	

Multifunctionele meervoudige zuilcontactdoos



049410

Alleen voor binnengebruik
16 A - 230 V - 3680 W max.

Ref.	Meervoudige zuilcontactdoos met snoer, schakelaar en overspanningsbeveiliging
049410	Kan op de vloer worden geplaatst om eender welk apparaat aan te sluiten en te beveiligen Uitgerust met: - 4 Vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) - een verlichte On/Off-schakelaar - een snoer 3G 1,5 mm ² (lengte 2 m) - een draaiend blok - een kabelbeheersysteem (bovenzijde van het blok) Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt de elektronische apparaten tegen overspanning Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging: - LED groen: de meervoudige contactdoos is beveiligd - LED uit: de meervoudige contactdoos is niet beveiligd, maar blijft werken Bevestiging met schroeven mogelijk (niet meegeleverd) ● Wit/Donkergrijs

Meervoudige domino contactstoppen voor universeel gebruik

Meervoudige contactdozen voor universeel gebruik



694591



049431

Alleen voor binnengebruik

Ref.	Productnaam	Specificaties
694591	Contactstop - 12 A - met USB-laders	12 A - 230 V - 2760 W max. Domino contactstop met 2 laterale contactdozen 2P (2,5 A) aan te sluiten op een wandcontactdoos 2P+A USB-ingangen Type A + Type C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. Voor het opladen van smartphones, tablets en andere elektronische apparaten Uitgerust met een smartphonehouder ● Wit/Donkergrijs
694590	Contactstoppen - 16 A	16 A - 230 V - 3680 W max. 4 x 2P (2,5 A) Domino contactstop met 4 laterale contactdozen 2P (2,5 A) aan te sluiten op een wandcontactdoos 2P+A ○ Wit/Lichtgrijs
049431	2 x 2P+A - frontale contactdozen	○ Wit/Lichtgrijs



049498



049477



049484


Alleen voor binnengebruik

Ref.	Productnaam	Specificaties
049496	Meervoudige contactdozen zonder snoer	16 A - 230 V - 3680 W max. Uitgerust met contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) Extra plat: kunnen onder een meubel worden geschoven Te bekabelen met een kabel 3G 1,5 mm ² 3 x 2P+A ○ Wit/Lichtgrijs
049497	4 x 2P+A	○ Wit/Lichtgrijs
049498	5 x 2P+A	○ Wit/Lichtgrijs
049499	6 x 2P+A	○ Wit/Lichtgrijs
049471	Meervoudige contactdozen met snoer	16 A - 230 V - 3680 W max. Uitgerust met contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) Extra plat: kunnen onder een meubel worden geschoven 3 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049473	3 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049488	4 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049489	4 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049476	5 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049478	5 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049490	6 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049491	6 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049481	3 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049483	3 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049492	4 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049493	4 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049485	5 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049487	5 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049494	6 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049495	6 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m	○ Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm ² ● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²

Meervoudige domino contactstoppen en contactdozen

equivalentietabel oud aanbod / nieuw aanbod

Oude ref.	Nieuwe ref.	Oude ref.	Nieuwe ref.
050014	049410	050080	049461
050398	049412	050084	049462
050095	049414	050073	049464
050390	049416	050077	049465
050097	049418	050081	049467
050392	049420	050085	049468
050295	049422	050050	049471
050391	049424	050054	049476
050297	049426	050052	049488
050393	049428	050035	049489
050638	049431	050056	049490
050504	049432	050208	049491
050632	049435	050059	049492
050509	049438	050259	049493
050091	049440	050062	049494
050093	049441	050262	049495
050070	049443	050053	049496
050074	049447	050057	049497
050072	049458	050060	049498
050076	049459	050063	049499



VOLG ONS OOK OP

@ www.legrand.be - www.bticino.be

 www.ecataleg.be

 www.youtube.com/legrandgroupbelgium



Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be