

► Caixas Estanques com Paredes Lisas

► Cajas Estancas con Paredes Lisas

► Cable Junction Enclosures with Plain Walls

► Boîtes de Dérivation Etanches non percées



REF		Dim. (mm)	IP	IK	🌡️	📏mm <sup>2</sup>	📦
J80-L	🔌	83X83X50	66	08	750°	1,5-4	1/144
J100-L	🔌	102X102X56	66	08	750°	1,5-6	1/90
J160-L	🔌	166X116X70	66	08	750°	1,5-10	1/51
J200-L	🔌	216X166X90	66	08	750°	1,5-16	1/20

► Caixas Estanques entradas Roscadas 7 x M20

► Cajas Estancas entradas Roscadas 7 x M20

► Cable Junction Enclosures Screwed entries 7 x M20

► Boîtes de Dérivation entrées filetéés 7 x M20



REF		Dim. (mm)	IP	IK	🌡️	📏mm <sup>2</sup>	📦
J100-S	🔌	102X102X56	66	08	750°	1,5-6	1/90


▶ Acessórios  
\* Placa 3 Fases + N + T 500V

▶ Acessórios  
\* Bornera 3 Fases + N + T 500V


▶ Acessórios  
\* 3 Phase Connector + N + E 500V

▶ Acesoeres  
\* Barrete 3 Póles + N + T 500V

500V



Ref.:   
399/5 10  
Aplic. Ref. : J100\* J160\* J200\*




▶ Acessórios  
\* Suporte P/ 5 Ligadores 4P Rápidos

▶ Acessórios  
\* Soporte P/ 5 Conectores 4P Rápidos

▶ Acessórios  
\* Suport For 5 Fast Conectors 4P

▶ Acesoeres  
\* Suport pour 5 Conecteurs Rapides 4P




4 P

Ref. 273/4N Pag.77








Ref.:   
P5/273-P5 20  
Aplic. Ref. : J80\*, J100\*, J160\*, J200\*



	-5° C +60° C
	Material Termoplástico Material Termoplástico Thermoplastic Material Material Termoplastique
	Cores Colores Couleurs Couleurs
	Cabos Cables Cables Cables



Ref.	Min. - Max. Ø	Ø (mm)	IP	
BM25	Min. 3,5 - Max. 25 mm 	30 	66	50
BM32	Min. 3,5 - Max. 35 mm 	37 	66	25

► Dimensões  
(mm)

► Dimensiones  
(mm)

► Dimensions  
(mm)










► Dimensions  
(mm)

Dimensões BOXLINE

Dimensiones BOXLINE

Dimensions BOXLINE

Dimensions BOXLINE



IP 66