

Functiebeschrijving




- Bewegingsmelder (PIR)
- Automatische lichtsturing afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Detectiehoek 220°
- Voor buiten
- Voor wand- en plafondmontage
- Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
- Gevoeligheid kan worden verlaagd om het detectiebereik te beperken
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde segmenten mogelijk
- Mixlichtmeting geschikt voor de regeling van fluorescentie-, gloei-/ halogeenlampen en LED
- Nuldoorgangsschakeling voor relaisparend schakelen en hoge lampbelasting
- Inleren van de actuele lichtsterkte mogelijk
- Impulsfunctie
- Testfunctie ter controle van het detectiebereik
- Montage op inbouwdoos mogelijk (60 mm)
- Montage van de montageplaat met 1 hand
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling mogelijk
- Instelelementen beveiligd aangebracht
- Aansluitklem voor aarddraad
- Afstandsraam inclusief

Technische specificaties


Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	~0,3 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Aantal kanalen	1
Soort montage	Wand- en plafondmontage
Instelbereik lichtsterkte	5 – 1000 lx
Schakelvermogen licht	10 A (bij 230 V AC, $\cos \varphi = 1$), , 10 AX (bij 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$)
Detectiehoek	220°
Montagehoogte	2 – 4 m
Nalooptijd Licht	1 s-20 min
Gloeilampbelasting	2300 W
TL-lampbelasting (VVG) parallel gecompenseerd	1300 VA 140 μ F
Energiespaarlampen	300 W
LED < 2 W	60 W
LED 2-8 W	180 W
LED > 8 W	200 W
Verlichtingen	Gloe-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... +45 °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 55

Aansluitschema's




Detectiebereik

Montagehoogte (A)	Recht op (r)	Dwars op (t)
2 m	4 m	12 m
2,5 m	5 m	16 m
3 m	5 m	16 m
3,5 m	5 m	16 m
4 m	4 m	12 m



Maattekeningen



Accessoires


Hoek theLuxa P BK

- Artikelnr.: 9070905
Details ► www.theben.de



Afstandsraam theLuxa P BK

- Artikelnr.: 9070909
Details ► www.theben.de



theSenda P

- Artikelnr.: 9070910
Details ► www.theben.de



theSenda S

- Artikelnr.: 9070911
Details ► www.theben.de

