



Ampoule LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Il s'agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	MASTER

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	840 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	210,00 lm/W

Caractéristiques électriques	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	45 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4

Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	35 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	A60 [A 60mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	1370030
Données logistiques	
Code de produit complet	871951442079300
Nom du produit de la commande	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA
Code barre produit	8719514420793
Code de commande	42079300
Code de commande local	42079300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003066802
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Schéma dimensionnel



MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA


Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm

Données photométriques



General Uniform Lighted


LEDbulb MAS EU 4W A60 E27 840 CL-GUL



LEDbulb MAS EU 4W A60 E27 840 CL-POC


Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques




LEDbulb MAS EU A60 4W E27 840 CL-LDD

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

