

2-punt-regelaar met thermisch terugkoppeling



■ Beschrijving

■ De belangrijkste kenmerken

- Thermische terugkoppeling voor een grote regelnauwkeurigheid en kleine schakelhysterese
- Temperatuurinstelling 5 - 30
- Temperatuurverlaging via timer mogelijk
- Modern, aantrekkelijk design. Kleur behuizing: zuiver wit (RAL 9010)
- Met instelbare begrenzing van het bereik
- Met 1-polige netschakelaar

Overzicht



Type	RT 602 SN SZ	RT 601 SN, 10 A, 230 V, AP, wit	RT 600	RT 5050 SN
Bestelnr.	223299	223298	223297	223303
Breedte	75 mm	75 mm	75 mm	80,50 mm
Uitvoering	2-punts regelaar	2-punts regelaar	2-punts regelaar	2-punts regelaar
Hoogte	75 mm	75 mm	75 mm	80,50 mm
Schakelvermogen	10 A	10 A	16 A	10 A
Temperatuurbereik	5-30 °C	5 -30 °C	5-30 °C	5 -30 °C
Elektrische aansluiting	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Kleur	wit	wit	wit	wit
Montagetype	Opbouw	Opbouw	Opbouw	Onderbouw

Overzicht



Type	RT 5050
Bestelnr.	223302
Breedte	80,50 mm
Uitvoering	2-punts regelaar
Hoogte	80,50 mm
Schakelvermogen	10 A
Temperatuurbereik	5 -30 °C
Elektrische aansluiting	1/N~230 V
Kleur	wit
Montagetype	Onderbouw