



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	CorePro

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
--	--

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Lampstroom (nom.)	35 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	B35 [B 35 mm]

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387382

Productgegevens

Volledige productcode	871951434718200
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
EAN/UPC - Product	8719514347182
Bestelcode	34718200
Lokale code	34718200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001345392
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Maatschets




CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour



General Uniform Lighting
 CadLUX Photometric 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDbulb 40W E14 827 FR B35

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

