

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL

0029664



Product features

- Reeks ledlampen op netspanning - Hi-Pin G9. Verkrijgbaar in dimbare versie. CRI80 - Beschikbaar in Wit confort (2700K) en Neutraal wit (4000K). Directe vervanging voor Hi-Pin G9 halogeenlampen. Niet geschikt voor gesloten armaturen. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.2
Lampvoet	G9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741138
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	2.2
Dimbaar	Neen

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL

0029664

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296647

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.2
Lampvoet	G9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741138
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	2.2
Equivalent vermogen	25
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.2
Duur inschakelstroom (µs)	520
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 16A B automaat	66

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
---	-------

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL

0029664

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	52.5
Nominale diameter product (mm)	15
Gewicht (kg)	0.008


Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288296647
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (outer)	15410288296644
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.1
Breedte omdoos (cm)	11.3
Diepte omdoos (cm)	9.2

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

PHOTOMETRY




TECHNICAL DRAWINGS


ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL

0029664



0029664



3
kWh/1000h



2019/2015


SYLVANIA

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL
0029664



0029664



3
kWh/1000h



2019/2015