

## Informations sur le produit

# 88 01 180

## KNIPEX Alligator®

Pince multiprise



- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprises standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
- Auto-serrage sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC : serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Conception robuste, insensible à la salissure ; idéal pour les travaux à l'extérieur
- Ergot de protection évitant les pincements



### Informations générales

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Réf.           | 88 01 180                  |
| EAN            | 4003773035480              |
| Pince          | atramentisée noire         |
| Finition       | polie                      |
| Poignées       | gaines PVC anti-dérapantes |
| Poids          | 180 g                      |
| Dimensions     | 180 x 38 x 12 mm           |
| Norme          | DIN ISO 8976               |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC    |
| conforme RoHS  | non applicable             |

### Attributs techniques

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Positions de réglage               | 9              |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 1 1/2 pouces |
| Capacité pour écrous, ouverture    | 36 mm          |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 42 mm        |

*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs*



