





## SPYCO CLIP AC 93033 DIM8 W

19918 9328 W

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 19918 9328 B  
**BLANC** 19918 9328 W



 [Voir sur le site Web](#)

### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré, Plafond Applique
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - 50
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	40
<b>PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0,3
<b>ORIENTATION</b>	0° à 90° inclinable, 350° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCLSPY TUBE S B / WHITE version: INCLSPY TUBE S W

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	230V / 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>TYPE DIM</b>	fin de phase
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	F

### Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
Valeurs TM-30	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
Groupe de risque	RG1
LM80	L80B10 > 67000
Techniques LED (source lumineuse)	630lm // 8W // 79lm/W
Techniques LED (luminaire)	477lm // 8W // 60lm/W

### Accessoires






SPY TUBE S

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [19918\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

## SPYCO CLIP AC 93033 DIM8 W


19918 9328 W

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### Terminez votre produit

	<b>414 02 00 B</b>	SPY TUBE S B	<input type="checkbox"/>
	<b>414 02 00 FBR</b>	SPY TUBE S FBR	<input type="checkbox"/>
	<b>414 02 00 FG</b>	SPY TUBE S FG	<input type="checkbox"/>
	<b>414 02 00 MMAT</b>	SPY TUBE S MMAT	<input type="checkbox"/>
	<b>414 02 00 SG</b>	SPY TUBE S SG	<input type="checkbox"/>
	<b>414 02 00 W</b>	SPY TUBE S W	<input type="checkbox"/>



## **SPYCO CLIP AC 93033 DIM8 W**

19918 9328 W

Notes: