

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS

Vintage 1906 LED

Lampes LED Edition Vintage



DOMAINES D'APPLICATION

- Applications domestiques
- Éclairage général
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
- Idéal pour les installations décoratives

AVANTAGES PRODUITS

- Très basse consommation d'énergie
- Allumage instantané
- Peut remplacer facilement les lampes standard
- Des lampes claires avec la technologie LED "filament" innovante

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampes LED disponibles pour tension secteur
- Lampes sans mercure
- Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
- Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°
- Classe de rendement énergétique : A++



FICHE TECHNIQUE

| Description produit | Données électriques | | Données photométriques | | | | Données photométriques | | Dimensions & poids | Durée de vie |
|---|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | Puissance nominale | Tension nominale | Temp. de couleur | Ra Indice de rendu des couleurs | Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.] | Teinte de couleur (désignation) | Temps de préchauffage (60 %) | Temps d'amorçage | Longueur totale | Durée de vie nominale |
| RF GLOBE 34 4 W/824 E27 FIL ¹⁾ | 4,00 W | 220...240 V | 2400 K | ≥80 | 0,70 | Warm White | < 0,50 s | < 0,5 s | 173,0 mm | 15000 h |
| RF1906 CLAS ST 34 4 W/824 E27 FIL ¹⁾ | 4,00 W | 220...240 V | 2400 K | ≥80 | 0,70 | Warm White | < 0,50 s | < 0,5 s | 145,0 mm | 15000 h |
| RF GLOBE 54 7 W/824 E27 FIL ¹⁾ | 7,00 W | 220...240 V | 2400 K | ≥80 | 0,70 | Warm White | < 0,50 s | < 0,5 s | 168,0 mm | 15000 h |
| RF1906 CLAS ST 51 6.5 W/824 E27 FIL ¹⁾ | 6,50 W | 220...240 V | 2400 K | ≥80 | 0,70 | Warm White | < 0,50 s | < 0,5 s | 145,0 mm | 15000 h |

| Description produit | Nombre de cycles de commutation | Donnée produit supplémentaire | | Capacités | Certificats & Normes | | Classements spécifiques à chaque pays |
|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|------------------------|--|
| | | Culot (désignation standard) | Sans mercure | Gradable | Classe d'énergie efficace | Consommation d'énergie | Système codage internationale de lampe |
| RF GLOBE 34 4 W/824 E27 FIL ¹⁾ | 100000 | E27 | Oui | Non | A+ | 4 kWh/1000h | DRAG/C-4/824-220/240-E27-124 |
| RF1906 CLAS ST 34 4 W/824 E27 FIL ¹⁾ | 100000 | E27 | Oui | Non | A+ | 4 kWh/1000h | DRAS/C-4/824-220/240-E27-64 |
| RF GLOBE 54 7 W/824 E27 FIL ¹⁾ | 100000 | E27 | Oui | Oui | A+ | 7 kWh/1000h | DRAG/C-7/827-220-240-E27-124 |
| RF1906 CLAS ST 51 6.5 W/824 E27 FIL ¹⁾ | 100000 | E27 | Oui | Oui | A+ | 7 kWh/1000h | DRAS/C-7/824-220-240-E27-64 |

¹⁾ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.



RF GLOBE 34 4 W/824 E27 FIL, RF
GLOBE 54 7 W/824 E27 FIL

RF1906 CLAS ST 34 4 W/824 E27 FIL

RF1906 CLAS ST 51 6.5 W/824 E27 FIL

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4052899962071 | RF GLOBE 34 4 W/824 E27 FIL | Carton de regroupement 4 | 291 mm x 291 mm x 228 mm | 19.31 dm ³ | 958.00 g |

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4052899962095 | RF1906 CLAS ST 34 4 W/824 E27 FIL | Carton de regroupement 4 | 233 mm x 233 mm x 206 mm | 11.18 dm ³ | 573.00 g |
| 4052899972698 | RF GLOBE 54 7 W/824 E27 FIL | Carton de regroupement 4 | 291 mm x 291 mm x 228 mm | 19.31 dm ³ | 1082.00 g |
| 4052899972360 | RF1906 CLAS ST 51 6.5 W/824 E27 FIL | Carton de regroupement 4 | 233 mm x 233 mm x 206 mm | 11.18 dm ³ | 683.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

— AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.