

Uitrustingen voor bediening



CODEKLAVIEREN EN
BEDIENINGSSCHAKELAARS



CAME

Het assortiment

De codeklavieren, bedieningsschakelaars en sensoren van Came completeren de automatiseringsinstallatie en zorgen voor groot gemak en maximale veiligheid voor de gebruiker. Alle oplossingen zijn speciaal ontworpen en gemaakt met kwaliteitsmaterialen, in overeenstemming met de Europese wetgeving om aan alle markteisen te voldoen en het de consument makkelijker te maken om de meest geschikte inrichting te kiezen. Eenvoudige en snelle installatie, inbouw of opbouw, of montage op de praktische aluminium paaltjes: de codeklavieren, schakelaars en sensoren van Came zijn de oplossing die altijd in alle soorten installaties kan worden ingebouwd.




SLEUTELSCHAKELAARS

De sleutelschakelaars van de serie SET zijn allemaal vervaardigd van gegoten aluminium en kunnen als opbouw of inbouw worden geïnstalleerd. Ze zijn bestand tegen weersinvloeden, pogingen tot braak en vandalisme. Verkrijgbaar in de uitvoering met gepersonaliseerde sleutel of met magnetische sleutel.



SET-E
Sleutelschakelaar
opbouw.

Maten (mm)



Tabel afmetingen serie SET (mm)

MODELLEN	MONTAGE	B (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)
SET-I • SET-K	INBOUW	70	70	73	13
SET-E • SET-EN	OPBOUW	70	70	51	13
SET-J - TSP01	OPBOUW	70	70	32	13
SEM-2	OPBOUW	70	70	73	13
SMA • SMA2 • SMA220	IN KAST	22,5	94	88	-
PCT	-	33	49	4	-
TST01	-		ISO7810 - 7813 (85 x 54 mm)		



TSP01
Transpondersensor in
stand-alone-uitvoering

TRANSPONDERSSENSOREN

De serie SET biedt tevens, om aan de meest complexe eisen te voldoen, een transponder in de speciale stand-alone-uitvoering, waarmee alleen aan bezitters van een transponderkaart, -sleutelhanger of tag toegang wordt verleend. Het model TSP01 kan tot 250 verschillende kaarten opslaan en de programmering is beveiligd met een masterkaart.



S5000
Codeklavier opbouw
van verzinkt en gelakt staal
met verlicht frontpaneel.
16.777.216 combinaties.

DIGITALE CODEKLAVIEREN

De codeklavieren van de serie DIGITAL zijn inrichtingen voor de bediening van de automatisering door middel van een persoonlijke numerieke code. Ze zijn uitgevoerd in roestvrij staal en gegoten aluminium of staalplaat en zijn allemaal voorzien van een elektronisch braakbeveiligingssysteem waardoor ze veiliger en betrouwbaarder zijn.



OOK DRAADLOOS

Er is ook het opbouwmodel S9000 "CORDLESS" beschikbaar, met rf-technologie op 433,92 MHz, te combineren met de speciale rf-ontvangers van Came. S9000 kan tot 4 verschillende codes beheeren en de programmering is beveiligd met een toegangswachtwoord.



SMA
1-KANAALS
magnetische
sensor
24 V AC DC

MAGNETISCHE SENSOREN VOOR METAALDETECTIE

De 1- of 2-kanaals metaaldetectoren op 24 V AC-DC of 230 V AC werken met een detectielus en kunnen op alle stuurkasten van Came worden geïmplementeerd. Ze zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waar voertuigdoorgangen worden beheerd en als extra beveiliging in installaties met verkeersslagbomen.

Ontdek op came.com het volledige productengamma van Came!

Came is toonaangevend op het gebied van automatiseringen voor woningen, industrie, en omvangrijke technische installatieprojecten.

Een compleet assortiment van oplossingen voor de woning: van automatiseringen voor hekken en garagepoorten, motoren voor rolluiken en zonweringen tot domoticabesturing, inbraakbeveiligings- en beeldintercomsystemen. Technologie en betrouwbaarheid, ook voor uw onderneming, dankzij oplossingen die ontworpen zijn voor de automatisering van industriële deuren, automatische poorten, verkeersslagbomen, tourniquets, toegangscontrole- en parkeersystemen.

Tabel afmetingen serie DIGITAL (mm)

MODELLEN	MONTAGE	B (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)
S5000*	OPBOUW	80	130	40	-
S6000*	INBOUW	70	70	73	13
S7000*	OPBOUW	70	70	31	13
S9000	OPBOUW	70	70	31	13
S0001 • S0002	OPBOUW	124	84	62	-
RE432	OPBOUW	46	108	23	-
RBE4MT	OPBOUW	104	224	87	-
S0004N	OPBOUW	104	224	87	-

* VOEDING VAN KAARTEN S0001 - S0002 - S0004N





SCHAKELAARS VAN DE SERIE SET - Compleet assortiment



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came worden geheel ontworpen en geproduceerd in ITALIË



Came S.p.A. is houder van de certificaten voor kwaliteitsmanagement en milieubeheer
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001



SET-I
Sleutelschakelaar inbouw met behuizing van aluminiumlegering en DIN-slotcilinder.



SET-E
Sleutelschakelaar opbouw met behuizing van aluminiumlegering en DIN-slotcilinder.



SET-EN
Sleutelschakelaar opbouw, zwart gelakt met behuizing van aluminiumlegering en DIN-slotcilinder.



SET-K
Sleutelschakelaar inbouw met behuizing van aluminiumlegering, slotafdekking en slotcilinder.



SET-J
Sleutelschakelaar opbouw met behuizing van aluminiumlegering, slotafdekking en slotcilinder.



SEM-2
Magnetische sleutelschakelaar opbouw met behuizing van aluminiumlegering.



TSP01
Transpondersensor in stand-alone-uitvoering voor kaarten, sleutelhangers en tags voor max. 250 gebruikers



SMA • SMA2 • SMA220
1- of 2-kanaals magnetische sensor voor metaaldetectie.

MODEL	SET-I • SET-E • SET-EN	SET-J • SET-K	SEM-2	TSP01	SMA • SMA2	SMA220
IP-Beschermingsgraad	54	54	54	54	20	20
Voeding (V)	-	-	-	-	24 V AC - DC	230 AC
Bereik (A - V)	1 - 24	3 - 24	1 - 24	5 - 24	-	-
Max. aantal te combineren kaarten	-	-	-	250	-	-
Bedrijfstemperatuur (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131					
Materiaal	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ABS	ABS

● 24 V AC - DC

CODEKLAVIEREN VAN DE SERIE DIGITAL - Compleet assortiment



S5000
Codeklavier opbouw van verzinkt en gelakt staal met verlicht frontpaneel. 16.777.216 combinaties.



S6000
Codeklavier inbouw. 1.679.616 combinaties.



S7000
Codeklavier opbouw. 1.679.616 combinaties.



S9000
Draadloos codeklavier opbouw op 433,92 MHz met 4 programmeerbare codes en met wachtwoord beveiligde programmering. 1.562.500 combinaties.

MODEL	S5000	S6000	S7000	S9000
IP-Beschermingsgraad	54	54	54	54
Voeding (V)	12 - 24 AC - DC*	12 - 24 AC - DC*	12 - 24 AC - DC*	1 BATTERIJ GP23A 12 V DC
Combinaties	16.777.216	1.679.616	1.679.616	1.562.500
Radiofrequentiesignaal (MHz)	-	-	-	433,92
Codecijfers	Max. 8	Max. 6	Max. 6	Max. 8
Bedrijfstemperatuur (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131			
Materiaal	ALUMINIUM - STAAL	ALUMINIUM - STAAL	ALUMINIUM - STAAL	ALUMINIUM - STAAL

* VOEDING VAN KAARTEN S0001 - S0002 - S0004N

SOMMIGE UITVOERINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET VERKRIJGBAAR IN UW LAND. RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW VERKOPER.



© CAME SPA - KDEP#CNL95A3S114 - JAN 2014 - NL

Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden • CAME behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment in dit document wijzigingen aan te brengen



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

Came is a company of
CAMEGROUP