

# PRODUCTDATASHEET

## SST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14

LED RELAX and ACTIVE CLASSIC P | LED lampen met twee lichtkleuren in één lamp



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Overal waar oorspronkelijk geen dimming was gepland
- Woonruimte-interieurs
- Horeca
- Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65)

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudig te dimmen door te dubbelklikken op de wandschakelaar
- Eenvoudig en kostenefficiënt gebruik, geen dimmer nodig
- Laag energieverbruik
- Eenvoudige lampvervanging dankzij compact ontwerp
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Maakt kamers multifunctioneel met aanpasbare licht sfeer

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Voorziet mogelijkheden voor 100% en 30% lichtopbrengst
- Stuurbaar via standaard wandschakelaar
- Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index  $R_a \geq 80$
- Kwik-vrije lampen



## TECHNISCHE DATA


### Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	4,00 W
Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Werk frequentie	50...60 Hz

### Fotometrische data

Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom	470 lm
Kleurweergave-index Ra	≥80
Nominale lichtstroom	470 lm
Nominale kleurtemperatuur	2700 K

### Afmetingen



Totale lengte	78,0 mm
---------------	---------

### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	55 °C
-----------------------------------	-------

### Levensduur

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h
Aantal schakelcycli	100000

### Aanvullende product data

Lampvoet	E14
----------	-----

<b>Kwik vrij</b>	Ja
<b>Product opmerking</b>	Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

### Vermogen

<b>Dimbaar</b>	Nee
----------------	-----

### Certificaten & normen

<b>Energie-efficiëntieklasse</b>	A++
----------------------------------	-----

### Land-specifieke indelingen

<b>Bestelreferentie</b>	LEDSCLP402XD 4W
-------------------------	-----------------

### LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075114326	B blister 1	45 mm x 140 mm x 120 mm	35,00 g	0.76 dm <sup>3</sup>
4058075114333	Verzenddoos 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	343,00 g	5.93 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzenden eenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.