



MASTER LEDbulb Ultra Efficient

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	MASTER

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	840 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	210,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampstroom (nom.)	45 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	35 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	1370030

Productgegevens

Volledige productcode	871951442079300
Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

EAN/UPC - Product	8719514420793
Bestelcode	42079300
Lokale code	42079300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929003066802
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Maatschets




MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm

Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting




LEDbulb MAS EU 4W A60 E27 840 CL-POC

LEDbulb MAS EU 4W A60 E27 840 CL-GUL

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Fotometrische gegevens



LEDbulb MAS EU A60 4W E27 840 CL-LDD

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

