



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Lampvoet	E14 [E14]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
CE-markering	Ja	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Power (Rated) (Nom)	2 W
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Lampstroom (nom.)	20 mA
Schakelcyclus	20000	Overeenkomstig vermogen	25 W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Laag	CorePro	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Eisen aan armatuurontwerp		Arbeidsfactor (nom.)	0,4
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtstroom (nom.)	250 lm	Temperatuur	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Regelsystemen en dimmers	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125,00 lm/W	Dimbaar	Nee
Kleurconsistentie	<6		
Kleurweergave-index (nom.)	80		

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	BA35

Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Yes
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	387361

Productgegevens

Volledige productcode	871951437759200
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
EAN/UPC - Product	8719514377592
Bestelcode	37759200
Lokale code	37759200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001238492
Net Weight (Piece)	0,014 kg


Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour



General uniform lighting

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

