Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm Niko Intense bronze

123-76800



Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm de la série Couleur de finition plaque de recouvrement: Niko Intense bronze

Données techniques

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm Niko Intense bronze.

- Double plaque de recouvrement pour deux mécanismes.
- Couleur: laqué bronze (par approximation NCS S 5005 Y20R, RAL 080 50 05)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est réalisé en polycarbonate indéformable, résistant aux chocs.
- Laque cadre supérieur: Le cadre supérieur est laqué bronze.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est réalisé en polycarbonate + asa gris foncé.
- Entraxe: 71 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 $^{\circ}\text{C}$)
 - exempte d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 x 154 x 8.9 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE



