




# Intimi



# Intiimi



Signification : pureté, intimité  
pure Origine du mot : finnois

Pureté : voilà le concept qu'ArtSound entend incarner dans cette toute nouvellesérie d'enceintes haut de gamme. La gamme Intiimi est probablement la plus complète jamais proposée. Elle comprend des enceintes très compactes et chaleureuses, mais aussi de plus grandes versions à la puissance imposante. Avec Intiimi, il y en a pour tous les goûts. Pour le dire à la façon d'ArtSound : a smart and complete solution in audio.



## Haut de gamme, sans compromis !


Pour ArtSound comme pour vous, *Intiimi* représente un investissement mûrement réfléchi. La mise au point de cette enceinte nous a pris deux ans. Nous avons résolument décidé de sortir des sentiers battus. Nous avons réalisé un rêve grâce à notre ambition de fabriquer une enceinte encastrable sans égale. Avec *Intiimi*, nous repoussons littéralement les limites, sans compromis. *Intiimi* permet une nouvelle intégration esthétique, allée à une puissance acoustique de classe mondiale.

### Un design divin à l'extérieur...

La série *Intiimi* brille par sa discrétion. Avec une grille de 1 millimètre pratiquement exempte de cadre et une épaisseur qui n'atteint pas les 5 mm, elle fait fi de toutes les normes contemporaines. Des angles parfaits, sans arrondi, garantissent une apparence épurée des plus efficaces. Les mailles extrêmement fines de la grille allient à la perfection design moderne et perméabilité.

### ...comme à l'intérieur.

La perfection est tout aussi présente à l'intérieur des modèles *Intiimi*. La grille dissimule une gravure de plaque avant incurvée d'une grande élégance. Chaque enceinte de la gamme *Intiimi* dispose d'un régulateur de tonalité exclusif. Le driver en titane réalisé sur mesure, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée, peut être réglé selon vos goûts. En outre, nous avons pourvu les enceintes de connecteurs dorés, gages d'une résistance minimale. Un bon filtrage du son est essentiel, y compris sur *Intiimi*.



Avec une grille de 1 mm et une épaisseur de 5 mm, la série *intiimi* brille par sa discrétion. Quant à la qualité sonore, elle excelle notamment grâce au filtre breveté.

Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. Ce petit bijou audio vous garantit ainsi une totale tranquillité. En toutes circonstances, *Intiimi* produit un son harmonieux avec un équilibre parfait entre tonalités aiguës, moyennes et graves. Pour couronner le tout, un panier moulé d'une pièce avec la plaque avant garantit une rigidité optimale.

### Des sonorités divines

Pour la toute première fois, ArtSound a conçu un son exclusif exempt de tout compromis. *Intiimi*, c'est une exquise palette de composants de qualité supérieure. Ensemble, ils garantissent une qualité sonore du plus haut niveau, pour tous les genres musicaux. De Bach au be-bop en passant par les beats ou le blues, cette enceinte exclusive restitue tout à la perfection. Nous admettons sans peine que la série *Intiimi* fait un peu figure d'extraterrestre. Son design épuré d'une grande discrétion abrite les plus récentes évolutions technologiques. Celles-ci offrent un timbre robuste, une chaleur incomparable et des vibrations détaillées qui remplissent sans peine votre salon. Détendez-vous en vous plongeant dans un son divin grâce à *Intiimi*.


# RO2040

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm, cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines. Le driver en titane, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée®, peut être réglé selon vos goûts. Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce, ce qui réduit la résonance. Bien qu'elle soit très compacte, la RO2040 sait se faire entendre dans toutes les cuisines haut de gamme ou les salles de séjour.

- ① tweeter orientable dans une coque acoustique
- ② réglage manuel des aigus




C'est l'enceinte de pointe idéale pour les espaces architecturaux, chez vous ou au bureau.



## CARACTÉRISTIQUES

portée	<40 m <sup>2</sup>
timbre	chaleureux et détaillé
système	2 voies coaxial
woofer	4" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
amplification	20 - 120 W (recommandée)
sensibilité	84 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø)	150 mm
dimensions (Ø x d)	175 x 80 mm
poids / pièce	1,2 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
options	KITROI


## DIMENSIONS






# RO2060

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm, cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines. Le driver en titane, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée®, peut être réglé selon vos goûts. Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce, ce qui réduit la résonance. La RO2060 se prête parfaitement aux pièces de grande taille où elle offre discrètement un son optimal.




- ① tweeter orientable dans une coque acoustique
- ② réglage manuel des aigus

## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES

portée	<50 m <sup>2</sup>
timbre	chaleureux et détaillé
système	2 voies coaxial
woofer	6" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
amplification	40 - 140 W (recommandée)
sensibilité	87 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	58 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø)	210 mm
dimensions (Ø x d)	235 x 100 mm
poids / pièce	1,8 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
options	KITRO3



Le son et l'aménagement intérieur au même niveau : la RO2060 garantit une finition de pointe.




# SQ2040

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm, cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines. Le driver en titane, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée®, peut être réglé selon vos goûts. Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce, ce qui réduit la résonance. La SQ2040 a le don d'amadouer. Elle est très compacte, mais ses dimensions ne limitent en rien ses performances de premier ordre.

- ① tweeter orientable dans une coque acoustique
- ② réglage manuel des aigus






La SQ2040 est une enceinte tendance et carrée, gage des meilleurs résultats, tout en demeurant invisible.



## CARACTÉRISTIQUES

portée	<40 m <sup>2</sup>
timbre	chaleureux et détaillé
système	2 voies coaxial
woofer	4" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
amplification	20 - 120 W (recommandée)
sensibilité	84 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l)	140 x 140 mm
dimensions (h x l x p)	165 x 165 x 80 mm
poids / pièce	1,2 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
options	KITSQ1


## DIMENSIONS






# SQ2060

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm, cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines. Le driver en titane, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée®, peut être réglé selon vos goûts. Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce, ce qui réduit la résonance. La SQ2060 est épurée et particulièrement puissante. Chaleureuse, flexible et installable dans des grandes et des petites pièces. Elle se prête en outre aux installations home cinema de pointe.




## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES

portée	<50 m <sup>2</sup>
timbre	chaleureux et détaillé
système	2 voies coaxial
woofer	6" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
amplification	40 - 140 W (recommandée)
sensibilité	87 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	58 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l)	210 x 210 mm
dimensions (h x l x p)	235 x 235 x 100 mm
poids / pièce	1,8 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
options	KITSQ3

- ① tweeter orientable dans une coque acoustique
- ② réglage manuel des aigus



Une enceinte se distingue par sa discrétion. Ce concept résume à merveille la SQ2060.




# RE2040

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm, cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines. Le driver en titane, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée®, peut être réglé selon vos goûts. Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce, ce qui réduit la résonance. Vous pouvez encastrer la RE2040 dans un plafond, mais aussi dans un mur. Elle passe presque inaperçue et peut même être peinte.

- ① tweeter orientable dans une coque acoustique
- ② réglage manuel des aigus




Chez vous ou au bureau ? La RE2040 se veut une championne toutes catégories, mais se distingue en toutes circonstances par des performances de pointe.



## CARACTÉRISTIQUES

portée	<40 m <sup>2</sup>
timbre	chaleureux et détaillé
système	2 voies
woofer	4" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
amplification	20 - 120 W (recommandée)
sensibilité	84 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l)	195 x 125 mm
dimensions (h x l x p)	220 x 150 x 70 mm
poids / pièce	1,2 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
options	KITRE1

## DIMENSIONS









# RE2060

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm, cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines. Le driver en titane, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée®, peut être réglé selon vos goûts. Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce, ce qui réduit la résonance. La RE2060 est la partenaire idéale pour votre compilation de musique classique ou votre installation surround de pointe.



- ① tweeter orientable dans une coque acoustique
- ② réglage manuel des aigus

## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES

portée	<50 m <sup>2</sup>
timbre	chaleureux et détaillé
système	2 voies
woofer	6" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
amplification	40 - 140 W (recommandée)
sensibilité	87 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	58 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l)	270 x 180 mm
dimensions (h x l x p)	295 x 205 x 85 mm
poids / pièce	1,8 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
options	KITRE3



Une installation surround de la plus haute qualité ? La RE2060 sera l'enceinte avant idéale dans cet ensemble.





# RE2080

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm, cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines. La grille dissimule une gravure de plaque avant incurvée d'une grande élégance ainsi qu'un régulateur de tonalité exclusif. Le driver en titane, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée®, peut être réglé selon vos goûts. Les modèles de la série Intimi épurent le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce, ce qui réduit la résonance. En termes de musique, la RE2080 est le nec plus ultra. Avec son système trois voies optimisé, elle garantit à la fois puissance et raffinement. Le tweeter, mais aussi le médium, sont incorporés dans une coque orientable.

- ① tweeter orientable dans une coque acoustique
- ② réglage manuel des aigus



Notre meilleur modèle : un son divin dans chaque détail.



## CARACTÉRISTIQUES

portée	<50 m <sup>2</sup>
timbre	chaleureux et détaillé
système	3 voies
woofer	8" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
médiums	2" titane
amplification	40 - 160 W (recommandée)
sensibilité	90 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	48 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l)	335 x 230 mm
dimensions (h x l x p)	360 x 255 x 100 mm
poids / pièce	2,2 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
options	KITRE4

## DIMENSIONS

