



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	113,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	CorePro		
Photométries et colorimétries			
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	250 lm	Puissance (valeur nominale)	2,2 W
Couleur	Blanc brillant (CW)	Courant lampe (nom.)	21 mA
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Puissance équivalente	25 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (nom.)	0.45
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	36 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387415
-------------------------------	--------

Données logistiques

Code de produit complet	871951434734200
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG
Code barre produit	8719514347342
Code de commande	34734200
Code de commande local	34734200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002023792
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Données photométriques




Candle B35 2-25W 250lm4000K E14 ND Clear



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Candle B35 2-25W 250lm4000K E14 ND Clear

Durée de vie



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

