



BOSCH

Invented for life



Cooling solutions

Airconditioning

Invented for life.

Bosch staat voor topkwaliteit en betrouwbaarheid. Invented for life is de leidraad voor alles wat we doen. We investeren continu in onderzoek en ontwikkeling om producten te creëren die de levenskwaliteit verbeteren, die inspireren en tot de verbeelding spreken.

Bosch Climate streeft naar perfecte verwarmingsoplossingen met respect voor de natuur. Dit resulteert in vernieuwende, kwalitatieve en eenvoudig te bedienen toestellen die gekenmerkt worden door een uitgesproken design. Kortom, Bosch creëert technologie voor het leven.

Inhoud

Climate 3000i	4
Climate 5000i	6
Climate 5000 MS	8
Wat nu?	10

Climate 3000i

Het beste binnenklimaat aan de beste prijs-kwaliteit.



Verhoog je levenskwaliteit met onze Climate 3000i. Deze split airconditioner met uniek en stijlvol design biedt je diverse functies voor een hoger comfort. Bovendien verbruikt dit toestel weinig energie en is het zeer gebruiksvriendelijk.

Efficiënt en stil

De Climate 3000i heeft een omkeerbare werking en kan zowel koelen als verwarmen. Met een A++ ErP-label voor koeling en een A+ label voor verwarming is deze airconditioner zeer efficiënt. Dankzij de intelligente aan/uit-technologie schakelt de airconditioner automatisch naar stand-by modus. De Gear-functie optimaliseert het vermogen en vermindert aanzienlijk je energieverbruik. Daarnaast heeft de Climate 3000i een zeer stille werking en garandeert de corrosiebescherming een lange levensduur.

Gebruiksvriendelijk

Onze Climate 3000i is compact en zeer eenvoudig in gebruik. Het toestel bevat diverse vooraf ingestelde functies. Je kan diverse comfortfuncties gebruiken, zoals een stille modus en timerfunctie. Dankzij de afstandsbediening met sneltoets kan je de gewenste temperatuur van overal instellen, zonder je te verplaatsen. Daarnaast kan je de airconditioner bedienen via onze HomeCom Easy app als je de WiFi-module integreert.

Technische gegevens:

Type:	3000i-Set 26 WE	3000i-Set 35 WE	3000i-Set 53 WE	3000i-Set 70 WE
Werking	verwarming en koeling	verwarming en koeling	verwarming en koeling	verwarming en koeling
Nominaal vermogen koud/warm in kW	2,6 / 2,9	3,6 / 3,8	5,3 / 5,6	7,0 / 7,3
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie				
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor koeling	A++	A++	A++	A++
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor koeling	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming	A+	A+	A+	A+
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor verwarming	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor koeling (SEER)	7,4	7,0	7,0	6,4
SCOP/A gemiddeld klimaat	4,1	4,2	4,0	4,0
Europese verordening n° 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen				
Koeltechnische beschermende maatregelen	bevat gefluoreerde broeikasgassen			
Type van het gefluoreerde broeikasgas	R32	R32	R32	R32
Kenmerken van het koelmiddelcircuit	niet hermetisch gesloten koelcircuit			
Binnenunit				
Geluidsdrukniveau van binnenunit bij koeling hoog/middel/laag in dB(A)	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/35
Geluidsdrukniveau van binnenunit bij verwarming in dB(A)	54	56	56	62
Afmetingen (b x h x d) binnenunit in mm	729 x 292 x 200	802 x 292 x 200	971 x 321 x 228	1082 x 337 x 234
Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max / verwarming min~max in °C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
Buitenunit				
Type compressor	roterend		roterend	roterend
Geluidsdrukniveau van buitenunit in dB(A)	56	55	57	60
Akoestisch vermogen van buitenunit in dB(A)	62	63	65	67
Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max / verwarming min~max in °C	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24

Koeling

A++

A+++ → D

Verwarming

A+

A+++ → D

Cooling solutions

- Split airconditioner met omkeerbare werking
- Beste prijs-kwaliteitverhouding
- Compatibel met multi split gamma Climate 5000 MS
- Optionele internetconnectie



Climate 5000i

De meest efficiënte airconditioner binnen zijn categorie.

Geniet van een betere luchtkwaliteit in je woning met de Climate 5000i split airconditioner. Dankzij een A+++ energielabel voor koeling, is dit stijlvolle toestel eenvoudigweg de meest efficiënte in zijn categorie. Deze airconditioner is eenvoudig in gebruik en garandeert een goede luchtkwaliteit voor jou en je gezin.

Comfortabel en efficiënt

De Climate 5000i heeft een omkeerbare werking, wat betekent dat dit toestel zowel kan koelen als verwarmen. Dankzij deze airconditioner bespaar je ook op je energiefactuur. Het toestel heeft namelijk een uitstekend A+++ ErP-label voor koeling en een A+ label voor verwarming. Zo draag je ook jouw steentje bij aan onze planeet. Met de intelligente aan/uit-technologie en Eco-modus bespaar je energie en verminder je het verbruik.

Stijlvol design

De elegante binnenunit past perfect bij de lichtgrijze buitenunit, die bestaat uit een zwart rooster met Bosch-logo. Het stijlvolle design van de Climate 5000i is dus perfect te combineren met jouw woning. Dankzij de 3D Swing-functie kan je de verticale en horizontale bewegingen van de kleppen zeer nauwkeurig controleren en dus de richting van de luchtstroom bepalen. De corrosiebescherming garandeert een lange levensduur.

Gebruiksvriendelijk

De Climate 5000i airconditioner is zeer eenvoudig in gebruik. Het toestel bevat namelijk verschillende comfortfuncties, zoals o.a. een stille modus en timerfunctie. Dankzij de elegante afstandsbediening met sneltoets kan je van overal de gewenste temperatuur instellen. Daarnaast kan je deze airconditioner ook bedienen via onze HomeCom Easy applicatie door de WiFi-module te integreren.

Goede luchtkwaliteit

De bio-filter, koude katalysator, hogedichtheidsfilter en ionisator zorgen ervoor dat bacteriën, virussen en andere vervuilende deeltjes in de lucht geneutraliseerd worden. Zo kan je samen met je gezin in alle vertrouwen genieten van een goede luchtkwaliteit.

Technische gegevens:

Type:	5000i-Set 26 WE	5000i-Set 35 WE
Werking	verwarming en koeling	verwarming en koeling
Nominaal vermogen koud/warm in kW	2,6 / 2,9	3,6 / 3,8
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie		
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor koeling	A+++	A+++
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor koeling	A+++ → D	A+++ → D
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming	A+	A+
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor verwarming	A+++ → D	A+++ → D
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor koeling (SEER)	7,4	7,0
SCOP/A gemiddeld klimaat	4,1	4,2
Europese verordening n° 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen		
Koeltechnische beschermende maatregelen	bevat gefluoreerde broeikasgassen	
Type van het gefluoreerde broeikasgas	R32	R32
Kenmerken van het koelmiddelcircuit	niet hermetisch gesloten koelcircuit	
Binnenunit		
Geluidsdrukniveau van binnenunit bij koeling hoog/middel/ laag in dB(A)	37/32/22	38/33/22
Geluidsdrukniveau van binnenunit bij verwarming in dB(A)	56	60
Afmetingen (b x h x d) binnenunit in mm	802 x 295 x 200	802 x 295 x 200
Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max / verwarming min~max in °C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
Buitenunit		
Type compressor	roterend	
Geluidsdrukniveau van buitenunit in dB(A)	56	55
Akoestisch vermogen van buitenunit in dB(A)	60	64
Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max / verwarming min~max in °C	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24

Koeling

A+++

A+++ → D

Verwarming

A+

A+++ → D

Cooling solutions

- Split airconditioner met omkeerbare werking
- Zeer efficiënt: A+++ label koeling
- Compatibel met multi split gamma Climate 5000 MS
- Optionele internetconnectie

Climate 5000 MS

De ideale binnentemperatuur met slechts één buitenunit.



Ben je op zoek naar een flexibele en gebruiksvriendelijke airconditioner die verkoeling of warmte geeft wanneer je dat wenst? De Climate 5000 MS is een multi split airconditioner waarmee je zowel je huis kan verwarmen als koelen aan de hand van één enkele buitenunit.

Binnenunit naar keuze

Afhankelijk van je behoeften, kan je de Climate 5000 MS buitenunit combineren met binnenunits van de reeksen Climate 3000i en Climate 5000i. Zo kan je 2 tot 4 wandunits plaatsen in de meest gebruikte ruimtes. Dankzij de hoge SEER- en SCOP-waarden ben je ook zeker van een beperkt energieverbruik. De SEER-waarde bepaalt de energieklass in koelmodus, de SCOP-waarde in verwarmingsmodus. Hoe hoger de SCOP- en SEER-waarden, hoe zuiniger het toestel.

Het brede temperatuurbereik laat toe te koelen bij hoge buitentemperaturen tot 50°C, alsook te verwarmen bij lage buitentemperaturen tot -15°C.

Stille werking

Deze multi split airconditioner heeft een zeer stille werking, dus ideaal voor de slaapkamer. Je zal dus slapen als een roos! Deze airconditioner beschikt bovendien over verschillende comfortfuncties, zoals o.a. een stille modus.

Technische gegevens:

Type:	CL5000MS 18 OUE	CL5000MS 27 OUE	CL5000MS 36 OUE	CL5000MS 42 OUE
Werking	verwarming en koeling	verwarming en koeling	verwarming en koeling	verwarming en koeling
Nominaal vermogen koud/warm in kW	5,3 / 5,6	7,9 / 8,2	10,6 / 10,5	12,3 / 12,3
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie				
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor koeling	A++	A++	A++	A++
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor koeling	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming	A+	A+	A+	A+
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor verwarming	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor koeling (SEER)	6,1	6,1	6,5	6,5
SCOP/A gemiddeld klimaat	5,1	5,1	5,1	5,1
Europese verordening n° 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen				
Koeltechnische beschermende maatregelen	bevat gefluoreerde broeikasgassen			
Type van het gefluoreerde broeikasgas	R32	R32	R32	R32
Kenmerken van het koelmiddelcircuit	niet hermetisch gesloten koelcircuit			
Buitenunit				
Type compressor	roterend			
Geluidsdrukniveau van buitenunit in dB(A)	57	60	63	64
Akoestisch vermogen van buitenunit in dB(A)	65	68	70	70
Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm	860 x 554 x 333	936 x 702 x 363	1034 x 810 x 410	1034 x 810 x 410
Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max / verwarming min~max in °C	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24

Koeling

A++

A+++ → D

Verwarming

A+

A+++ → D

Cooling solutions

► Multi split airconditioner met omkeerbare werking

► Groot temperatuurbereik

► Compatibel met binnenunits van Climate 3000i en Climate 5000i

Wat nu?

Een airconditioner aangepast aan je behoeften zorgt voor een comfortabel gevoel van verfrissing. Volgende stappen kunnen je helpen bij het kiezen van de juiste airconditioner:

1 Vergelijk en maak je keuze!

Surf naar www.bosch-climate.be en ontdek ons volledige aanbod aan producten. We bieden oplossingen voor diverse toepassingen, woningen en budgetten. Vergelijk de eigenschappen van de verschillende toestellen en maak je keuze.

2 Vind je Bosch Climate Partner!

Heb je een keuze gemaakt? Surf dan snel naar www.bosch-climate.be. Op de homepage, bij “Vind een installateur”, geef je je postcode in en krijg je een overzicht van alle Bosch installateurs in je buurt. Onze Bosch Climate Partners zorgen ervoor dat je Bosch toestel ook perfect geplaatst en onderhouden wordt.

3 Heb je nog vragen?

Heb je een vraag of opmerking over onze producten of diensten? Hier vind je een overzicht van hoe je ons kunt contacteren:

- ▶ Telefoon
Hoofdkantoor Mechelen: 015 46 57 00
- ▶ Website
Stuur ons een bericht via het online aanvraagformulier op onze website www.bosch-climate.be
- ▶ Adres
Bosch Thermotechnology nv/sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen



Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be



BOSCH
Invented for life