



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Lampvoet	E14 [E14]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
CE-markering	Ja	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Lampstroom (nom.)	28 mA
Schakelcyclus	50000	Overeenkomstig vermogen	25 W
Laag	CorePro	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Eisen aan armatuurontwerp		Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Arbeidsfactor (nom.)	0,41
Lichtstroom (nom.)	250 lm	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Temperatuur	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	T-behuizing maximaal (nom.)	63 °C
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,00 lm/W		
Kleurconsistentie	<6		
Kleurweergave-index (nom.)	80		

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking Mat

Lampvorm B35 [B 35 mm]

Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse F

Energieverbruik kWh/1.000 uur 3 kWh


EPREL-registratienummer 453197

Productgegevens

Volledige productcode 871951431246300

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR
EAN/UPC - Product	8719514312463
Bestelcode	31246300
Lokale code	31246300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002967402
Net Weight (Piece)	0,040 kg


Maatschets




CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD



LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 840-GUL

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens



LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 840 FR-POC

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

