



XBLAST 30W: LED zone light avec câble 2,5m -
3000lm



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nom du produit:	X-BLAST
Alimentation:	220V AC
Alimentation fournie:	YES
Type d'alimentation:	INTERNAL DRIVER
Source lumineuse:	2835 SMD LED
Puissance (W):	30
Lumen:	3000
Degrés Kelvin (température lumière):	6500K
Type de faisceau:	DIFFUSE
Classe isolation:	II
Couleur:	YELLOW
Interrupteur:	YES
Fiche:	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Garantie:	2 YEARS
Largeur du produit (mm):	220
Profondeur du produit (mm):	75
Hauteur du produit (mm):	190
Poids net (Kg):	1,165

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Puissance : X-Blast 30 W est un projecteur de chantier qui monte des LED Osram. 30 W et 3000 lumens réels : une véritable lumière sur votre chantier ; dissipateur en aluminium A-Grade pour une meilleure dissipation de la chaleur. Diffuseur : X-Blast est un projecteur de type floodlight ; il sert donc à éclairer une surface comme un mur ou une pièce ; diffuseur en polycarbonate et réflecteur haute performance 120° pour une lumière sans ombre et homogène ; lumière 6500 K. Idéal pour les travaux de construction et d'artisanat, le bricolage ou les réparations de voiture. En plein air, il est recommandé pour les travaux sur les façades, les secours, les travaux routiers, mais aussi pour le camping. Vous pouvez l'utiliser partout où vous voulez un éclairage intense et protégé de l'eau et de la poussière. Muni d'un câble H05rn-2g 0,75mm² de 3 mètres avec prise schuko, X-Blast peut être installé sur n'importe quel trépied ; le support orientable vous permet de régler la lumière comme vous avez besoin et de transporter le projecteur partout, avec un encombrement minimal ; interrupteur marche/arrêt pratique. X-Blast est hyper résistant et résistant aux jets d'eau selon la classe de protection IP65. La coque est en polycarbonate avec renforts en PVC pour une meilleure résistance aux chocs (IK08), le diffuseur est antichoc et le câble d'alimentation est fixé avec un filetage spécial dans le boîtier. Même en cas de pluie X-Blast continue à éclairer sans aucun problème.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:

Colour box

