

SHC 10

KLEINE BOILERS 5 TOT 15 L

PRODUCTNR.: 233747

De belangrijkste kenmerken

Snelle warmwateraanbieding zonder wachttijd

Elektrische aansluiting op elk geaard stopcontact

Passende veiligheidsventielen als toebehoren leverbaar

Toestelvarianten met 10 of 15 liter boilervolume





Type	SHC 10	SHC 15
Bestelnr.	233747	234337
Nominale inhoud	10 l	15 l
Hoogte	430 mm	452 mm
Breedte	280 mm	320 mm
Diepte	270 mm	318 mm

Technische kenmerken

Nominale spanning 1	220 V	220 V
Nominaal vermogen 1	1,4 kW	1,4 kW
Nominale stroom 1	6,2 A	6,2 A
Beveiliging 1	10 A	10 A
Nominale spanning 2	230 V	230 V
Nominaal vermogen 2	1,5 kW	1,5 kW
Nominale stroom 2	6,5 A	6,5 A
Beveiliging 2	10 A	10 A
Nominale spanning 3	240 V	240 V
Nominaal vermogen 3	1,6 kW	1,6 kW
Nominale stroom 3	6,8 A	6,8 A
Beveiliging 3	10 A	10 A
Fasen	1/N/PE	1/N/PE
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Watersluiting	G 1/2 A	G 1/2 A
Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C	0,48 kWh	0,49 kWh
Energieklasse	A	A
Beschermingsgraad (IP)	IP24 D	IP24 D

Kleur	wit	wit
Gewicht	7,2 kg	9 kg

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.