

Productinformatieblad

Specificaties



schakelaar iSW - 3 polen - 20 A - 415V

A9S60320

Hoofdkenmerken

Gamma	Acti9
Productnaam	Acti 9 iSW
Type product of component	Lastscheider
Korte naam apparaat	iSW
Apparaattoepassing	Besturing
Beschrijving polen	3P
Gebruikscategorie	AC-22A
Geschiktheid voor isolatie	Ja

Complementaire kenmerken

Ie toegekende bedrijfstroom	20 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Contacpositietindicatie	Ja
Montagemodus	Vast
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	4
Hoogte	77 mm
Breedte	36 mm
Diepte	70 mm
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	300000 cycli
Elektrische levensduur	30000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - stijve Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - flexibel Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - flexibel met kopring

Draadstriplengte	9 mm
Aandraaimoment	1,2 N.m

Omgeving

Normen	EN/IEC 60669-2-4
IP-beschermingsgraad	IP4
Vervuilingsgraad	2
Tropicalisatie	2
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	118,400 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	22,500 cm
Package 2 Weight	760,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,557 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Aanbevolen vervanging(en)