

ToLEDo Retro Ball Satin

ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E14

0029536



Product features

- ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E14. Gamme de lampes à filament LED. Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable. Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRODUCT OVERVIEW

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nom du produit | ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E14 |
| Technologie | LED |
| Watts (nominal) (W) | 4.5 |
| Culot | E14 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Numéro virtuel FI | 4740953 |
| Garantie | 3 ans |
| Flux lumineux (nominal) (lm) | 470 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Wattage (W) | 4.5 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Code EAN | 5410288295367 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|---------------------|---|
| Nom du produit | ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E14 |
| Technologie | LED |
| Watts (nominal) (W) | 4.5 |

ToLEDo Retro Ball Satin

ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E14

0029536

| | |
|---|---|
| Culot | E14 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+40°C |
| Température ambiante (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Numéro virtuel FI | 4740953 |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux (nominal) (lm) | 470 |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 470 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Wattage (W) | 4.5 |
| Puissance équivalente | 40 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
| Appareillage obligatoire | Non |
| Nombre d'allumages avant défaillance prématurée | >50000 |
| Dimmable | Non |
| Courant d'appel (A) | 6.3 |
| Durée Courant d'appel (µs) | 240 |
| Étiquette énergétique (classe) | F |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 25 |
| Max. luminaires par disjoncteur 16 A B | 13 |

Durée de vie

| | |
|---|-------|
| Durée de vie nominale moyenne - L70 B50 | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 80 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 45 |
| Poids (kg) | 0.014 |

ToLEDo Retro Ball Satin

ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E14

0029536


Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Description de l'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288295367 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 5.0 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 5.0 |
| Hauteur emballage unitaire (cm) | 9.5 |
| DUN14 (outer) | 15410288295364 |
| Unités par emballage extérieur | 6 |
| Packaging outer length / height (cm) | 15.8 |
| Packaging outer width (cm) | 10.7 |
| Profondeur boîte extérieure (cm) | 10.5 |


Sécurité

| | |
|---|---------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-40 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | N/A |
| Lampe à objectif spécial | No |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Oui |
| Convient à l'éclairage résidentiel | Yes |
| Safety message | Ne convient pas aux luminaires fermés |

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA


ToLEDo Retro Ball Satin

ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E14
0029536



SYLVANIA

0029536



5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo Retro Ball Satin

ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E14
0029536



0029536



5
kWh/1000h



2019/2015