



## EDR212TS160

Eenfase Veiligheidstransformator

### IDENTIFICATIE

Artikelnummer:	EDR212TS160
Code:	2788
EAN-code:	5414503006608
Merk:	EREA INDUSTRIE
Soort/type:	VEILIGHEIDSTRANSFORMATOR

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Vermogen (VA):	160
Spanning primair AC (Vac):	0-230-400
Spanning secundair (Vac):	2 X 12
Frequentie (Hz):	50-60
Diëlektrische vastheid (Vac):	4500
Isolatieweerstand (M $\Omega$ ):	200
Rendement Rdt (%):	89,0
Po (W):	6,3
Spanningsval (dU%):	8,2
Kortsluitspanning Ucc (%):	9,7

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Normen:	EN 61558-2-6, EN 60742
Toepassing:	ALLE TOEPASSINGEN MET VEILIGE ZEER LAGE SPANNING
Beschermingsklasse:	VOORBEREID VOOR BESCHERMINGSKLASSE II
IP graad:	IP20
Max omgevingstemperatuur ta (°C):	50
Temperatuurklasse van de trafo:	B

### MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Aansluiting primair:	SCHROEFKLEMMEN 4 MM <sup>2</sup>
Aansluiting secundair:	SCHROEFKLEMMEN 4 MM <sup>2</sup>
Bevestiging voet:	DIN RAIL MONTAGE
Afmetingen:	A (MM): 101
	B (MM): 79
	C (MM): 112
	D (MM): 84
	E (MM): 62
Ø bevestigingsgaten (mm):	5,5
M (kg):	2,6

Behuizing:

KUNSTSTOFBEHUIZING

Afwerking:

ONDER VACUUM INGEGOTEN

## OPTIES

Op aanvraag:


ANDERE SPANNINGEN EN ANDERE VERMOGENS  
MET ELEKTROSTATISCH SCHERM  
MET SMELTZEKERING IN DE SECUNDAIRE

## FIGUREN

Afbeelding:



Afmetingen:



Elektrisch schema:



Symbol:

