

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

LED STAR SPECIAL S19

Speciale LED lampen met S19 lampvoet



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Huishoudelijke applicaties
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Duurzaam
- Laag energieverbruik
- Geen UV- en near-IR-straling in de lichtstraal

PRODUCTKENMERKEN

- LED alternatief voor conventionele lampen
- Kwik-vrije lampen



TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens		Fotometrische data					Lichttechnische gegevens	Afmetingen	
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Nominale lichtstroom	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Kleurweergave-index Ra	Lichtstroom einde nominale leven [calc.]	Lichtkleur	Opwarmtijd (60 %)	Totale lengte
ST SPC.S19 9 W/827 300 mm	9,00 W	220...240 V	806 lm	806 lm	2700 K	≥80	0,70	Warm White	< 1,00 s	310,0 mm

Productomschrijving	Diameter	Levensduur		Aanvullende product data		Vermogen	Certificaten & normen	Land-specifieke indelingen
		Nominale levensduur lamp	Aantal schakelcycli	Lampvoet	Kwikgehalte	Dimbaar	Energie-efficiëntielasse	Internationaal lampcoderingssysteem
ST SPC.S19 9 W/827 300 mm	38,0 mm	15000 h	100000	S19s	0,0 mg	Nee	A+	DRL-9/827-220-240-S19-38/310



ST SPC.S19 9 W/827 300 mm

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4052899955066	ST SPC.S19 9 W/827 300 mm	Verzenddoos 10	324 mm x 207 mm x 106 mm	7.11 dm ³	1281.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.