
Serieschakeling voor 230 V AC



Productkenmerken

- Temperatuurbereik voor betrouwbare veiligheid: -20...+80 °C




Productfamilie datasheet

Technische data


	Elektrotechnische gegevens	Aanvullende product data
Productomschrijving	Nominale vermogen	Juiste verwijdering volgens wetgeving
ST 151 LONGLIFE	22.0 W	Ja
ST 172 SAFETY DEOS ¹⁾		Ja

¹⁾ Temperatuurbereik voor betrouwbare uitschakeling: -20...+80 °C

Productfamilie datasheet



ST 151 LONGLIFE



ST 172 SAFETY DEOS

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4050300012803	ST 151 LONGLIFE	Verzenddoos 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm ³	8362.00 g
4050300092638	ST 151 LONGLIFE	Verzenddoos 20	165 mm x 154 mm x 133 mm	3.38 dm ³	308.67 g
4050300854083	ST 151 LONGLIFE	Verzenddoos 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm ³	2796.25 g

Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4050300854069	ST 172 SAFETY DEOS	Verzenddoos 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	5.05 dm ³	2098.50 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.