



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Flux lumineux	1.055 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	105 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,54
Tension (nom.)	220-240 V


Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Température maximale du produit (nom.)	85 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1365426
EyeComfort	Oui


<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830
Code EOC	872016916915900
Code de commande	8720169169159
Code 12NC	929003607508
Code de commande local	8720169169159
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169169159
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169169166

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique


## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

