



SLV AVO CW Single

indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, zwart, max. 50W



Artikelnummer	1000886
Voedingsmogelijkheid	Nee
Fitting	GU10
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron inbegrepen	Nee
Zwenkbereik	90 Graden
Draaibereik	320 Graden
Lengte	8 cm
Breedte	11.5 cm
Hoogte	9.5 cm
Nettogewicht	0.22 kg
Brutogewicht	0.235 kg
Spanning	230V ~50Hz
Max. vermogen	50 watt
Beschermingsklasse	I
Energie-efficiëntieklasse	A++
Cataloguspagina	BIG WHITE 2019: 247
Lichtbron	QPAR51
Kleur	zwart
Form	anders
LVK-type 1	direct
Materiaal	Metaal
Montagewijze	Opbouwmontage / Plafondopbouw / Wandopbouw

Artikel uit de reeks

1000834	SQUARE WL, LED outdoor wandarmatuur, IP44, roestvrij staal 316, 3000K
1000835	SQUARE C LED, LED outdoor plafondarmatuur, IP44, roestvrij staal 316, 3000K
1000887	AVO CW Single, indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, wit, max. 50W
1000888	AVO CW Single, indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, zilver, max. 50W
1000889	AVO CW Double, indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, zwart, max. 50W
1000890	AVO CW Double, indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, wit, max. 50W
1000891	AVO CW Double, indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, zilver, max. 50W
1000892	AVO CW Triple, indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, zwart, max. 50W
1000893	AVO CW Triple, indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, wit, max. 50W
1000894	AVO CW Triple, indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, zilver, max. 50W
1000895	AVO CW Quad, indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, zwart, max. 50W
1000896	AVO CW Quad, indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, wit, max. 50W
1000897	AVO CW Quad, indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, zilver, max. 50W
1001250	VALETO® LED PANEL, LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, 600x600 mm, UGR<19
1001251	VALETO® LED PANEL, LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, 620x600 mm, UGR<19
1001272	FENDA Basis, WL, indoor wandarmatuur, E27, max. 40W, wit
1001443	I-VIDUAL PANEL 600x600, LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, UGR<19 3000K
1001444	I-VIDUAL PANEL 600x600, LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, UGR<19 4000K

1001445 I-VIDUAL PANEL 620x620, LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, UGR<19 3000K

1001446 I-VIDUAL PANEL 620x620, LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, UGR<19 4000K

1001495 KARPO 30 CW, LED indoor wand- en plafondarmatuur, single, zwart, 3000K dimbaar

1001496 KARPO 30 CW, LED indoor wand- en plafondarmatuur, single, wit, 3000K dimbaar

1001274 FENDA halve kap, zwart/koper

1001275 FENDA halve kap, wit

1001276 FENDA halve kap, beige

1001277 FENDA, wandlampenkap, half, geel

1001278 FENDA, wandlampenkap, half, groen

1001279 FENDA, wandlampenkap, half, wijnrood

1001280 FENDA, wandlampenkap, half, roze

1001281 FENDA, wandlampenkap, half, blauw

Wand- en plafondarmatuur van de AVO reeks waarbij afhankelijk van de uitvoering een tot vier spots draai- en richtbaar aan de rozet zijn gemonteerd. Het aluminium armatuur is door de ingebouwde GU10 fitting geschikt voor gebruik met halogeen- en LED lampen. Het armatuur is in verschillende kleuropties beschikbaar en wordt rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten. Dit armatuur is geschikt voor lampen van de energieklassen: E - A++

Notizen
