

# BHE 50 Plus

BADKAMERRADIATOREN

PRODUCTNR.: 239141

## Badkamerradiator: Voor extra badkamergeroet

De badkamerradiatoren van de BHE Plus reeks combineren functionaliteit en design. Dankzij de elektrische werking kan u de ruimte of de handdoeken ook verwarmen wanneer de centrale verwarming uit staat (bijv. in de zomer). Door de toegankelijke plaats van het bedieningspaneel kan u de temperatuur zeer gemakkelijk regelen. De comfortfuncties van de ingebouwde regeling onderlijnen de efficiëntie en de hoogwaardige uitrusting van het toestel.



## De belangrijkste kenmerken

Elektrische badkamerradiatoren

500 W verwarmingsvermogen

Als alternatief ook aan te sluiten op het warmwater-verwarmingsnet

In de fabriek gevuld met warmtedragermedium voor de zuiver elektrische werking

Snelle opwarming van de kamerlucht

Prachtig design met ronde buizen

Bedieningselement met verlicht lcd-display

Gewenste temperatuur traploos regelbaar

Beschermingsgraad IP 24



Type	BHE 50 Plus	BHE 75 Plus	BHE 100 Plus
<b>Bestelnr.</b>	239141	238713	238714

## Warmtevermogen

<b>Nominaal warmtevermogen <math>P_{nom}</math></b>	0,5 kW	0,75 kW	1 kW
<b>Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) <math>P_{min}</math></b>	0 kW	0 kW	0 kW
<b>Maximaal continu warmtevermogen <math>P_{max,c}</math></b>	0,5 kW	0,75 kW	1 kW

## Hulpstroomverbruik

<b>Bij nominaal warmtevermogen <math>e_{l,max}</math></b>	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
<b>Bij minimaal warmtevermogen <math>e_{l,min}</math></b>	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
<b>In stand-bystand <math>e_{l,B}</math></b>	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW

## Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

<b>Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat</b>	-	-	-
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijdsregeling</b>	-	-	-
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling</b>	X	X	X

## Andere regeloptyes

<b>Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning</b>	-	-	-
<b>Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters</b>	-	-	-
<b>Met afstandsbediening als optie</b>	-	-	-
<b>Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin</b>	X	X	X
<b>Met werkingstijdbegrenzing</b>	-	-	-
<b>Met zwarte-kogelsensor</b>	-	-	-



Type	BHE 175 T Plus
Bestelnr.	238715

#### Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen $P_{nom}$	1,75 kW
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) $P_{min}$	0 kW
Maximaal continu warmtevermogen $P_{max,c}$	1,75 kW

#### Hulpstroomverbruik

Bij nominaal warmtevermogen $e_{l,max}$	0,000 kW
Bij minimaal warmtevermogen $e_{l,min}$	0,000 kW
In stand-bystand $e_{l,SB}$	0,000 kW

#### Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijddregeling	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	X

#### Andere regeloptyes

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	-
Met afstandsbediening als optie	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	X
Met werkingstijdbegrenzing	-
Met zwarte-kogelsensor	-

Diepte inclusief muurbevestiging

**Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba  
't Hofveld 6-D1  
1702 Groot-Bijgaarden

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.