


# PRODUCTINFORMATIEBLAD LED TUBE CONVERSION KIT

LED TUBE CONVERSION KIT | Ombouwset



---

## Productvoordelen

- Veilige en duurzame oplossing voor LED-upgrade als bestaande armaturen behouden moeten blijven
- Slechts ongeveer 5 minuten per armatuur nodig voor herbedrading
- Geen E-VSA-compatibiliteitsproblemen
- Geen onderhoud aan E-VSA nodig

---

## Productkenmerken

- Ombouwset bevat al het benodigde materiaal voor de ombouw van armaturen naar AC-netspanning
- Gedetailleerde stap-voor-stap instructies voor gegarandeerde TÜV-certificering beschikbaar



## TECHNISCHE GEGEVENS

### AFMETINGEN & GEWICHT

Product gewicht	18,00 g
-----------------	---------





### CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP20
Normen	CE

### Landspecifieke categoriseringen

Bestelreferentie	LED TUBE CONVER
------------------	-----------------

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Uitgebreide installatiegids	LED TUBE & LAMP Conversion Kit_Installation guide EN
 Uitgebreide installatiegids	LED TUBE & LAMP Conversion Kit_Installation guide DE
 Uitgebreide installatiegids	LEDVANCE Luminaire conversion checklist
 Juridische informatie	Luminaire name plate

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058118280612	BAG 1	150 mm x 80 mm x 1 mm	22.00 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4058118324408	Verzenddoos 100	418 mm x 418 mm x 110 mm	4500.00 g	19.22 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie [www.benelux.ledvance.com/ledtubes](http://www.benelux.ledvance.com/ledtubes)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.