

WST-W

ROBINETTERIES

RÉF. PRODUIT: 205614

Les robinets mélangeurs monotrou et les petits chauffe-eau sous évier ouverts forment la combinaison idéale. Ils sont équipés d'une vanne de régulation qui permet de présélectionner la température souhaitée. La température souhaitée peut être réglée, de l'eau froide à l'eau très chaude en passant par l'eau mélangée. La quantité d'eau nécessaire se règle via le robinet de soutirage. La température optimale de l'eau est toujours disponible au niveau de la robinetterie, pas besoin d'attendre longtemps que l'eau se mélange.



Les principales caractéristiques

Robinetterie à deux poignées sans pression

Surface chromée facile d'entretien

Choisir la température et la quantité d'eau séparément



Type	WST-W
Réf. à commander	205614

Caractéristiques techniques

Version	Robinet mélangeur
Application	Lavabo
Type de montage	Robinetterie monotrou
Finition	chromée
Raccordement	Flexibles de raccordement
Déport du bec	128 mm
Hauteur du bec	148 mm

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.