



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
Culot	E14 [ E14]		124,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	CorePro		
Photométries et colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Puissance (valeur nominale)	6,5 W
Couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	50 mA
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Puissance équivalente	60 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	B35 [ B 35mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387443
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951434750200
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Code barre produit	8719514347502
Code de commande	34750200
Code de commande local	34750200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002028292
Net Weight (Piece)	0,012 kg



## Schéma dimensionnel



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

## Données photométriques




LEDcandle E14 B35 827 FR

Spectral Power Distribution Colour


# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

