

# CONEXBOX<sup>F</sup>

## Encastrée avec élégance !



## Un nouveau jalon dans l'histoire de Teconex

Leader incontesté dans le domaine du branchement électrique basse tension, fabricant, distributeur et importateur de plus de 7.000 produits, Teconex a révolutionné le coffret modulaire apparent avec la Conexbox.

« Véritable étape dans l'histoire de Teconex, la Conexbox nous a permis de rencontrer les besoins des installateurs en offrant un produit unique, conçu et développé en Belgique », rappelle Patrick Slechten, CEO de Teconex.

« Avec la ConexboxF (pour Flush Mounted), nous complétons la gamme en proposant un coffret similaire,

*encastrable et rigide. Forcément plus discret que la Conexbox, il s'intégrera aisément et harmonieusement dans tous les espaces plus confinés, tant pour la rénovation qu'en nouvelles constructions ».*

Optimisée avec ses 14 modules par rangée, la ConexboxF se décline en deux modèles (pour paroi creuse ou pour mur plein) et en 4 versions (1, 2, 3 ou 4 rangées). Elle est disponible dès à présent chez votre revendeur Conexbox habituel.

Toute la gamme Conexbox profite de 5 ans de garantie.



## Quelques caractéristiques et avantages :

- CE
- EN62208 & EN60670-24
- Classe de protection II - double isolation
- 1, 2, 3, ou 4 rangées
- 14 modules par rangée
- Porte pleine métallique (pas de décoloration)
- 2 modèles : pour paroi creuse ou mur plein
- Emballage réutilisable pour protéger le coffret dans le mur pendant les travaux de finition

## Facile à installer et à câbler

- Niveau à bulle intégré



- Compensation murale 3D jusqu'à 18mm pour carrelages, boiseries et autres matériaux surélevés : la porte s'adapte facilement aux irrégularités dans le mur




- Câblage organisé et clair grâce au guide-câble



- Fentes de marquage intégrées



- 2 dispositifs de plombage, pour un accès limité aux personnes autorisées



- Bornier de terre avec vis encliquetable en haut et en bas du coffret, à plusieurs niveaux.
- En option : bornier avec connecteurs rapides

- Entrées de câbles prédécoupées sur le pourtour et à l'arrière (avec centrage)

# Caractéristiques

## Coffrets

Code article	Rangées	Modules	L x h x p	Couleur	Pour paroi	IP
FMC14HW1	1	14	359 x 339 x 96,5 mm	Blanc RAL 9016	Creuse	30
FMC14SW1	1	14	359 x 339 x 96,5 mm	Blanc RAL 9016	Pleine	30
FMC28HW1	2	28	359 x 464 x 96,5 mm	Blanc RAL 9016	Creuse	30
FMC28SW1	2	28	359 x 464 x 96,5 mm	Blanc RAL 9016	Pleine	30
FMC42HW1	3	42	359 x 589 x 96,5 mm	Blanc RAL 9016	Creuse	30
FMC42SW1	3	42	359 x 589 x 96,5 mm	Blanc RAL 9016	Pleine	30
FMC56HW1	4	56	359 x 714 x 96,5 mm	Blanc RAL 9016	Creuse	30
FMC56SW1	4	56	359 x 714 x 96,5 mm	Blanc RAL 9016	Pleine	30

## Accessoires livrés par défaut

- Egalement disponibles séparément.
- Les rails de terre livrés par défaut sont du type à visser (connexions: 2,5-16 mm²).
- Les rails de terre avec connexions rapides sont disponibles comme accessoire.


Description	14 mod	28 mod	42 mod	56 mod	Connexions à vis
Support synthétique avec 2 rails de terre	1pc	-	-	-	13 + 13
Support synthétique avec 2 rails de terre	-	1pc	-	-	13 + 17
Support synthétique avec 1 rail de terre	-	-	2pc	2pc	27 par pièce
Guide-câbles	1pc	1pc	1pc	1pc	-
Feuille d'icônes autocollants	1pc	1pc	1pc	1pc	-

## Accessoires disponibles séparément


- Rail de terre pour ConexboxF :
- Possibilité de fixer 2 rails de terre (au choix: à visser ou connexion rapide) à 2 niveaux différents en haut et en bas de l'armoire.
  - Tous les rails de terre conviennent pour chaque armoire.
  - Section des connexions à vis: 2,5-16/25mm².
  - Section des connexions rapides: 0,5-4mm²

Description	Code article	Connexions à vis	Connexions rapides
Support synthétique avec 1 rail de terre	FMC00S15	4	28
Support synthétique avec 2 rails de terre	FMC14S15	13 + 13	-
Support synthétique avec 2 rails de terre	FMC28S15	13 + 17	-
2 supports synthétiques avec 1 rail de terre	FMC42S15	27 + 27	-

Description	Code Article	Conditionnement
Cache modulaire : 8 modules de large et cassable par demi-module	MDC00S10	5pcs
Guides-câbles	FMC00S05	4pcs
Feuille d'icônes autocollants	FMC00S17	1pc
Serrure	FMC00S18	1pc



FMC..S15



MDC00S10



FMC00S05



FMC00S17



FMC00S18

## Aussi disponible

La gamme modulaire Tecocomprend (entre autre) :

- des interrupteurs différentiels (accouplables)
- des disjoncteurs modulaires
- des disjoncteurs moteur
- des contacts auxiliaires
- des relais, des contacteurs et des télérupteurs



**Teconex**  
WE CHANNEL ENERGY

Teconex S.A./N.V.  
Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium  
Tél.: +32 (0)4 358 85 75 - Fax: +32 (0)4 358 23 73  
info@teconex.be - www.teconex.eu

Coordonnées de votre distributeur.

# CONEXBOX<sup>F</sup>

## Inbouw met elegantie !



**Teconex**  
WE CHANNEL ENERGY



## Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Teconex

Reeds gekend als onbetwiste marktleider op vlak van elektrische laagspanningsaansluitingen, producent, verdeler en importeur van meer dan 7000 producten, heeft Teconex nu ook de modulaire verdeelkast op revolutionaire wijze vernieuwd.

*«De Conexbox, ondertussen een onmiskenbare etappe in de geschiedenis van Teconex, heeft ons toegelaten tegemoet te komen aan de behoeften van de installateurs met een product dat bedacht en ontwikkeld werd in België», zo herinnert ons Patrick Slechten, CEO van Teconex.*

*«Dankzij de ConexboxF (F staat voor Flush Mounted) vervolledigen wij het gamma met een gelijkaardige, stevige inbouwkast. Onvermijdelijk discreter dan de Conexbox, laat ze zich geriefelijk en harmonieus inbouwen in nauwere ruimten, zowel voor renovatie- als nieuwbouwprojecten».*

Met de optimale breedte van 14 modules per rij, is de ConexboxF beschikbaar in 2 modellen (voor zowel holle als volle wand) en 4 versies (1, 2, 3 of 4 rijen). Ze zijn vanaf nu verkrijgbaar bij uw Conexbox-verdeler.

Het volledige gamma Conexbox geniet een garantie van 5 jaar.



## Enkele eigenschappen en voordelen kort samengevat :

- CE
- EN62208 & EN60670-24
- Beschermingsgraad II - dubbele isolatie
- 1, 2, 3 of 4 rijen
- Volle metalen deur (verkleurt niet)
- 2 modellen: voor holle of volle wand
- Handige verpakking die de ingebouwde kast beschermt tijdens de afwerking

## Eenvoudig te installeren en te kablere

- Ingebouwde waterpas



- Uniek 3D-systeem om de deur met de omringende kader achteraf correct te doen aansluiten op de muurbekleding, horizontaal (3mm) en in de diepte (18mm) voor tegels, houtwerk of andere



- Georganiseerde en overzichtelijke kablere, dankzij de kabelgeleider




- Geïntegreerde markeersleuven



- 2 verzegelpunten om de toegang tot de kast te beperken tot personen die daartoe toestemming hebben

- Aardingsrail met schroefaansluitingen, inklikbaar boven- en onderaan in de verdeelkast, op verschillende niveaus
- Optioneel: aardingsrail met steekklemmen



- Uitdrukbare kabelinvoeren op zij- en achterkant (met centreerpunt)

# Eigenschappen

## Verdeelkasten

Artikelcode	Rijen	Modules	B x h x d	Kleur	Voor type wand	IP
FMC14HW1	1	14	359 x 339 x 96,5 mm	Wit RAL 9016	Hol	30
FMC14SW1	1	14	359 x 339 x 96,5 mm	Wit RAL 9016	Vol	30
FMC28HW1	2	28	359 x 464 x 96,5 mm	Wit RAL 9016	Hol	30
FMC28SW1	2	28	359 x 464 x 96,5 mm	Wit RAL 9016	Vol	30
FMC42HW1	3	42	359 x 589 x 96,5 mm	Wit RAL 9016	Hol	30
FMC42SW1	3	42	359 x 589 x 96,5 mm	Wit RAL 9016	Vol	30
FMC56HW1	4	56	359 x 714 x 96,5 mm	Wit RAL 9016	Hol	30
FMC56SW1	4	56	359 x 714 x 96,5 mm	Wit RAL 9016	Vol	30

## Toebehoren - Standaard meegeleverd

- Eveneens apart verkrijgbaar.
- Standaard meegeleverde aardingsrails: met schroeven (sectie aansluitingen: 2,5-16 mm²).
- Aardingsrails met steekklemmen zijn beschikbaar als accessoire.

Omschrijving	14 mod	28 mod	42 mod	56 mod	Schroefaansluitingen
Kunststof houder met 2 aardingsrails	1st	-	-	-	13 + 13
Kunststof houder met 2 aardingsrails	-	1st	-	-	13 + 17
Kunststof houder met 1 aardingsrail	-	-	2st	2st	27/st
Draadgeleider	1st	1st	1st	1st	-
Stickervel met iconen	1st	1st	1st	1st	-


## Toebehoren - apart verkrijgbaar

Aardingsrail voor ConexboxF:


- Zowel boven als onder in de kast kunnen twee aardingsrails (naar keuze met steekklemmen of schroefcontacten) gemonteerd worden, op 2 verschillende niveau's.
- Elke aardingsrail is geschikt voor elke kast.
- Sectie van de schroefaansluitingen: 2,5-16/25mm².
- Sectie van de steekklemmen: 0,5-4mm².

Productomschrijving	Artikelcode	Schroefaansluitingen	Steekeklemmen
Kunststof houder met 1 aardingsrail	FMC00S15	4	28
Kunststof houder met 2 aardingsrails	FMC14S15	13 + 13	-
Kunststof houder met 2 aardingsrails	FMC28S15	13 + 17	-
2 kunststof houders met 1 aardingsrail	FMC42S15	27 + 27	-

Omschrijving	Artikelcode	Verpakking
Modulaire afdekstrip : 8 modules breed en af te breken per halve module	MDC00S10	5st
Draadgeleider	FMC00S05	4st
Stickervel met iconen	FMC00S17	1st
Slot met sleutel	FMC00S18	1st



FMC..S15



MDC00S10



FMC00S05



FMC00S17



FMC00S18

## Eveneens verkrijgbaar

Het gamma Teco modulair bestaat (o.a.) uit :

- (koppelbare) differentieelschakelaars
- modulaire automaten
- motorschakelaars
- hulpcontacten
- relais, contactoren en teleruptoren



**Teconex**  
WE CHANNEL ENERGY

Teconex S.A./N.V.  
Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium  
Tel.: +32 (0)4 358 85 75 - Fax: +32 (0)4 358 23 73  
info@teconex.be - www.teconex.eu

Gegevens van uw verdeler.