
LUMILUX T8 1 m

Fluorescentielampen van 26 mm, 1 m, voor openbaar vervoer



Productkenmerken

- Zeer goed lumenbehoud: 90 % gedurende de volledige levensduur van de lamp
- Goede kleurweergavegroep: 1B (R_a : 80...89)
- Dimbaar
- Drieband-fosfor van topkwaliteit: LUMILUX



Productfamilie datasheet





Technische data

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens	Fotometrische data				Afmetingen		Temperaturen	Levensduur	Aanvullende product data	
	Nominale vermogen	Kleurweergave-index Ra	Nominale lichtstroom bij 25 °C	Kleurtemperatuur	Licht kleur volgens EN 12464-1	Buisdiameter	Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	Omgevingstemp. bij max. lichtstroom	Levensduur	Lampvoet	Juiste verwijdering volgens wetgeving
L 36 W/827-1 ¹⁾	36.0 W	≥80	3100 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	970.00 mm	25,0 °C	20000 h	G13	Ja
L 36 W/830-1 ¹⁾	36.0 W		3100 lm		LUMILUX Warm White	26 mm	970.00 mm		20000 h	G13	Ja
L 36 W/840-1 ¹⁾	36.0 W	≥80	3100 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	970.00 mm	25,0 °C	20000 h	G13	Ja

Productomschrijving	Vermogen	Certificaten & normen	
	Geschikt voor binnengebruik	Energieverbruik	Energie-efficiëntielasse
L 36 W/827-1 ¹⁾	Ja	43 kWh/1000h	A
L 36 W/830-1 ¹⁾		43 kWh/1000h	A
L 36 W/840-1 ¹⁾	Ja	43 kWh/1000h	A

¹⁾ Lamp niet bedoeld voor algemene verlichting, geschikt voor toepassingen zoals verlichting van het openbaar vervoer

Productfamilie datasheet



L 36 W/827-1, L 36 W/830-1, L 36 W/840-1

L 36 W/827-1

L 36 W/830-1

L 36 W/840-1

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4050300518114	L 36 W/827-1	Verzenddoos 25	727 mm x 441 mm x 145 mm	46.49 dm ³	4419.00 g
4008321959058	L 36 W/830-1	Verzenddoos 25	1032 mm x 142 mm x 145 mm	21.25 dm ³	4215.33 g

Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4050300518091	L 36 W/840-1	Verzenddoos 25	842 mm x 324 mm x 145 mm	39.56 dm ³	4312.20 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Wettelijke informatie

These lamps are not intended for general illumination. They are suitable for applications such as illumination of public transport.

Disclaimer

— Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.