

# PRODUCTINFORMATIEBLAD LED TUBE T8 EM STARTER

LED TUBE T8 EM STARTER | Starter voor LED TUBE T8 EM (C-VSA)



---

## Toepassingsgebieden

- Niet geschikt voor gebruik met elektronische voorschakelapparatuur


---

## Productkenmerken

- Vervangende starter voor de vervanging van een fluorescentielamp door een T8 EM LED buis
- Geschikt voor gebruik met verliesarme of conventionele voorschakelapparatuur

## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT



Product gewicht	5,00 g
-----------------	--------

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf juni 2023
-------------------	-----------------------------

## Landspecifieke categoriseringen

Bestelreferentie	LED TUBE T8 EM
------------------	----------------

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Lengte	40 mm
--------	-------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS
-----------



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854067150	Vouwdoos 2	46 mm x 25 mm x 42 mm	14.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4099854067167	Verzenddoos 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	170.00 g	0.69 dm <sup>3</sup>

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854067174	Verzenddoos 840	446 mm x 309 mm x 246 mm	7454.00 g	33.90 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

### Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie [www.benelux.ledvance.com/ledtubes](http://www.benelux.ledvance.com/ledtubes)

---

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.