

## LIGHTIFY PAR16 TW

Lampes rétrofit à réflecteur LED avec technologie LIGHTIFY, température de couleur ajustable, PAR16



### Domaines d'application

- Éclairage général
- Accueil

### Avantages produits

- Peut être contrôlé par des appareils Android et iOS
- Fonction LIGHTIFY complète
- Facile à installer et à utiliser
- Ne contient pas de mercure

### Caractéristiques produit

- Lampe LED PAR 16 avec fonction éclairage intelligent intégrée
- Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 700 à 6 500 K
- Gradable avec LIGHTIFY
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
- Indice de rendu des couleurs  $R_a$  : 80 à 89
- Culot : GU10



# Fiche de données gamme de produits

## Fiche technique

Description produit	Données électriques			Données photométriques				Données photométriques	Dimensions & poids	
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance équivalente à une lampe	Flux lumineux nominale	Flux lumineux	Temp. de couleur	Ra Indice de rendu des couleurs	Angle de rayonnement	Longueur totale	Diamètre
LIGHTIFY PAR16 50 TW <sup>1)</sup>	6,00 W	220...240 V	6 W	350 lm	350 lm	2700 K <sup>2)</sup>	>80	36 °	58,0 mm	50,0 mm


Description produit	Durée de vie		Donnée produit supplémentaire		Capacités	Certificats & Normes
	Durée de vie nominale	Nombre de cycles de commutation	Culot (désignation standard)	Sans mercure	Gradable	Classe d'énergie efficace
LIGHTIFY PAR16 50 TW <sup>1)</sup>	20000 h	100000	GU10	Oui	Oui <sup>3)</sup>	A

<sup>1)</sup> Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.

<sup>2)</sup> Reference color temperature

<sup>3)</sup> Via LIGHTIFY function

## Fiche de données gamme de produits



LIGHTIFY PAR16 50 TW

---

### Technique / Accessoires

- APPLICATION LIGHTIFY nécessaire
- Passerelle LIGHTIFY nécessaire

---

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

---

### Données logistiques

## Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899926103	LIGHTIFY PAR16 50 TW	Carton de regroupement 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	2.63 dm <sup>3</sup>	525.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.