

# PRODUCTFAMILIE DATASHEET

## SPOT MULTI 2x30W

Inbouwspot, zwenkbaar met twee spots



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Accent- en algemene verlichting voor alle soorten verkooppromtes
- Winkel, boetieks
- Hotelkamers
- Cafés

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Lampje met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Hoge lichtkracht
- Bescherming tegen andere plafondinstallaties dankzij de gesloten behuizing van plaatstaal
- Eenvoudige vervanging van externe driver dankzij stekker met bajonetsluiting
- Functioneel en minimalistisch ontwerp
- 5 jaar garantie

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Brede gefacetteerde reflector voor hoge lichtopbrengst
- Uitstralingshoek: 38°
- Cardanische instelhoek: +/- 25°





## TECHNISCHE DATA


Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Fotometrische data			Lichttechnische gegevens	Afmetingen			Kleuren & materialen	
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Lichtstroom	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra	Stralingshoek	Lengte	Breedte	Hoogte	Productgewicht	Body materiaal
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	2*30 W	220...240 V	50/60 Hz	2*2700 lm	Warm White	>80	38,00 °	330,0 mm	173,0 mm	135,0 mm	2700,00 g	Aluminum
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	2*30 W	220...240 V	50/60 Hz	2*2700 lm	Cool White	>80	38,00 °	330,0 mm	173,0 mm	135,0 mm	2700,00 g	Aluminum

Productomschrijving	Kleur van het product	Materiaal afdekking	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur			Vermogen
			Omgevingstemperatuur bereik	Levensduur L70 @ 25 °C	Levensduur L80 @ 25 °C	Levensduur L90 @ 25 °C	Instelbaar
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-10...40 °C	50000 h	45000 h	30000 h	Ja
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-10...40 °C	50000 h	45000 h	30000 h	Ja

Productomschrijving	Dimbaar	Type aansluiting	Certificaten & normen	
			Veiligheidsklasse	Type bescherming
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	Nee	Terminal	II	IP20
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	Nee	Terminal	II	IP20



SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK



SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK

SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK,  
 SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK

### TECHNISCHE UITRUSTING

- Driver inbegrepen

### APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

### LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075113961	SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	Verzenddoos 4	720 mm x 220 mm x 365 mm	57.82 dm <sup>3</sup>	11996,00 g
4058075113985	SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	Verzenddoos 4	720 mm x 220 mm x 365 mm	57.82 dm <sup>3</sup>	11996,00 g

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
-------------	---------------------	---	--	--------	---------

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

#### LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

▶ [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

---

#### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.