

# Tuinpaal met grondplaat voor Niko Hydro functies

De spuitwaterdichte tuinpaal kan een tot drie Niko Hydro functies naar keuze bevatten. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.




## Tuinpaal met grondplaat voor Niko Hydro functies




De spuitwaterdichte tuinpaal kan een tot drie Niko Hydro functies naar keuze bevatten. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

- inclusief grondplaat
- voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10%, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen: (enkelvoudig) 240 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (tweevoudig) 347 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (drievoudig) 422 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen grondplaat: 150 x 150 mm






### TUINPAAL VOOR ÉÉN FUNCTIE




	<b>700-36910</b>	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, grey
	<b>701-36910</b>	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, white
	<b>761-36910</b>	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, black




### TUINPAAL VOOR TWEE FUNCTIES



	<b>700-36920</b>	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, grey
	<b>701-36920</b>	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, white
	<b>761-36920</b>	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, black

### TUINPAAL VOOR DRIE FUNCTIES



	<b>700-36930</b>	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, grey
	<b>701-36930</b>	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, white
	<b>761-36930</b>	Stuks: 1	Met 1x2 M20-wartels, black

**700-36910**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor één Niko Hydro functie, grey



De spuitwaterdichte tuinpaal kan één Niko Hydro functie naar keuze bevatten. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. grey

Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor één Niko Hydro functie, grey. De wandcontactdoos bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



**701-36910**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor één Niko Hydro functie, white



De spuitwaterdichte tuinpaal kan één Niko Hydro functie naar keuze bevatten. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. white

Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor één Niko Hydro functie, white. De wandcontactdoos bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: white
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



**761-36910**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor één Niko Hydro functie, black



De spuitwaterdichte tuinpaal kan één Niko Hydro functie naar keuze bevatten. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. black

Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor één Niko Hydro functie, black. De wandcontactdoos bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: black
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal

